

2026
2027

PROTES OCCHORTOS





Vårt syfte – det som motiverar oss, ger vägledning och skapar mening.

Att möjliggöra för alla människor med funktionsvariationer att leva ett optimalt liv är något som varit Erimeds vision ända sedan starten på 1980-talet. Denna grundläggande och starka drivkraft är något som genomsyrar vår verksamhet än i dag, och vi fortsätter envetet att utveckla innovativa lösningar och samarbeta med tillverkare och kunder för att ta fram produkter som bidrar till att möjliggöra för barn och vuxna att kunna leva det liv de vill.

I denna katalog presenterar vi delar av vårt sortiment gällande protes och ortos för vuxna och barn. Vi har delat upp katalogen efter Protes och Ortos.

Huvuddelen av alla protes- och ortosprodukter i katalogen är CE-märkta och uppfyller tillämpliga krav i EU-förordningen 2017/745 om medicintekniska produkter (MDR).

I katalogen presenterar vi de vanligaste av våra produkter och ni finner komplett sortiment på vår hemsida, där möjligheten att välja annat språk också ges. I katalogen finns både lagerförda produkter och beställningsvaror. De färgmarkerade varorna i katalogen har returrätt. Leveranstid och lagersituation varierar. Vid orderbekräftelse meddelas aktuell leveranstid och ni är alltid välkomna att kontakta oss för aktuell status.

Då vårt sortiment förändras över tid kan vi ej garantera att samtliga produkter överensstämmer med dagssituationen. För en uppdatering gällande hela vårt sortiment rekommenderar vi att ni besöker www.erimed.se eller kontaktar oss på order@erimed.se alternativt **Tel: +46 8 449 56 50**.

Symbolförklaring



Vattentålig: Vattentålig i söt- och saltvatten. Vid kontakt med saltvatten, skölj noggrant med sötvatten. Torka alltid produkten mycket noggrant.



Vädertålig: Tål regn och mindre mängd sötvatten. Ej lämplig för längre bad. Vid kontakt med vatten, torka alltid produkten mycket noggrant.

Vi förbehåller oss rätten till slutförsäljning och sortimentsförändringar, samt för möjliga tryckfel.

Huvudsakliga varumärken.



Dictus-bandet är känt för att i många år har hjälpt brukare med droppfot tillbaka till ett aktivt liv. Bandet lyfter foten direkt efter toe-off, vilket gör att trösklar, mattkanter och ojämna underlag inte längre utgör ett hinder. Samtliga Dictus-modeller i Dictus-familjen är CE-märkta enligt den medicintekniska förordningen MDR (Klass 1).



Amparo - Innovativ teknologi som revolutionerar protes-tillpassningen.

Amparo erbjuder ett användarcentrerat proteshylssystem som utformats för att gynna såväl amputerade som ortopedingenjörer. Med en smart "off the shelf" protesteknik möjliggör det för ingenjörerna att tillhandahålla effektiva och mobila protestjänster med lättanvända och högkvalitativa produkter. Brukaren kan med Amparos teknik gå hem med sin nya protes direkt vid första besöket, och proteshylsan kan omformas vid volym-förändringar och därmed återanvändas.



IB-ER Prosthetics utvecklar och tillverkar högkvalitativa proteser och komponenter med fokus på innovation, funktion och tillförlitlighet. Sortimentet är utformat för att ge hög prestanda och en naturlig rörelse för brukare på alla aktivitetsnivåer.

Med modern teknik och höga kvalitetskrav erbjuder IB-ER hållbara och funktionella lösningar. Produkterna utvecklas i nära samarbete med ortopedingenjörer för att möta de behov som finns i den kliniska vardagen och på så sätt skapa bästa möjliga förutsättningar för alla protesanvändare.



Wagner Polymertechnik GmbH är kända protesprodukt-tillverkare sedan 2001. Wagner tillverkar produkter så som moduler och liners som gör protesanpassningen lättare för handläggaren och ger god komfort för brukaren.



Trulife är ett globalt företag med 60 års erfarenhet inom ortopedteknik. De utmärker sig med sina högkvalitativa proteser. Trulife jobbar ständigt för att hitta den bästa lösningen för brukaren med fokus på god säkerhet.

För proteser behövs ofta detaljerade beställningsunderlag. Dessa finns att tillgå på vår hemsida under respektive produkt.



Alps tillverkar liners och sleeves, med ett starkt fokus på innovation och produktutveckling. Genom att möta ortopedingenjörers och brukares behov lever de upp till sitt motto: "Making Lives Better".

I katalogen återfinns även protes-och ortosrelaterade produkter av andra varumärken.

Innehållsförteckning.

PROTES	6	Smart Seal Liner	26
Fötter	6	Anterior Posterior Liner	27
<i>Låg-/medelaktiv (K1-K3)</i>	6	Easy Liner	27
FM Foot.....	6	<i>Silikon</i>	28
Seattle Light Foot.....	7	LITE Arm Liner	28
Seattle Kinetic Edge.....	7	LITE Liner Silicone SkinTex 2 SOFT	28
IB-ER Bumperkit	8	LITE Liner Silicone SkinTex 6 SOFT	29
Short Foot	8	Sleeves	30
<i>Medel-/högaktiv (K3-K4)</i>	9	LITE Sleeve.....	30
Winged Foot.....	9	Seamless Suspension Gel Sleeve	30
Supreme Foot	10	I-Sleeve	31
Swipe Foot	10	Easy Sleeve	31
AbsorbX Foot	11	Easy Sleeve Super Stretch	32
Seattle Solas Foot.....	11	Flex Sleeve	32
<i>Fotskal och tillbehör</i>	12	Adaptrar / Komponenter	33
IBER Fotskal låg höjd.....	12	<i>Komponenter Vuxen</i>	33
IBER Fotskal standard	12	Röradapter med hona (E57)	33
<i>Barn</i>	13	Dubbeladapter med	
Child's Play Energy Foot.....	13	justeringsskruvar (E15)	33
Sach Foot Barn (E60)	13	Roterbar dubbelhona-adapter	33
Knä/Höft	14	Roter- och justerbar dubbelhona.....	33
<i>Knä Vuxen</i>	14	Roterbar dubbelhon-/han-adapter.....	33
Enaxlad knäled med		Förskjutnings-/rotationsadapter.....	34
manuellt lås (E49AI)	14	Dubbelhan-adapter (E18).....	34
Enkelaxlad knäled med		Dubbelhon-/han-adapter (E21)	34
viktaktiverad friktionsbroms (E84)	14	Röradapter med hane (E08)	34
Monocentriskt knä med		Röradapter (E07)	34
manuellt lås (E41)	15	Clamp adapter.....	34
Polycentrisk knäled (E44)	15	Bonded Pylon.....	35
A6 Knäled med lås och framkastare	16	Aluminiumrör (AI500/AI400)	35
Pneumatisk knäled (PN 200A)	16	Röradapter (E05)	35
Monocentrisk knäled med		Röradapter (E05-Dia34).....	35
roterande hydraulik (HHS)	17	<i>4-Hålsadapter</i>	35
<i>Knä Barn</i>	18	4-hålsadapter med fixerad hona (E02)...	35
Polycentrisk barnknäled	18	4-hålsadapter med roterande	
Monocentrisk barnknäled (E80)	18	hona (E02-2)	36
<i>Höft</i>	18	Han/hon-adapter (E04)	36
Polycentrisk höftled (E88)	18	4-hålsadapter med fixerad hane (E03)...	36
Amparo	19	4-hålsadapter med roterande	
<i>Resilience Socket Small,</i>		hane (E03-2)	36
<i>Medium och Large</i>	20	Exentrisk 4-hålsadapter	
<i>Resilience Socket Pediatric</i>	21	Axiell/Diagonal (E03-ECC).....	36
<i>Trust Socket</i>	22	Roterande 4-hålsadapter med	
<i>Majicast</i>	23	fixerad hona/hane (E30/E31)	36
Liners	24	Posterior offset-platta (E93)	37
<i>Gel</i>	24	<i>Rotations- & förskjutningsadapter</i>	37
LITE Excelsior Liner	24	Förskjutningsadapter –	
LITE Gel Liner (Supreme)	25	5 mm Offset (E06).....	37
LITE Gel TF Transfemoral.....	26	Slide-adapter (E33, 34, 38, 39).....	37
		Rotationsadapter (ROT).....	37

Roterande slide-adapter (E35-36).....	37
M-36 koppling med hona (E37).....	38
Roterbar hane och hona (Short)	38
Roterbar hane och hona (Long).....	38
Hylskomponenter	38
4-armad hylsadapter (E12)	38
3-armad hylsadapter med roterande hona (E09s-Rs).....	38
3 Armsrotation/förskjutadapter hona	38
Lamineringsankare/ hylsadapter (Body).....	39
Platta (E04s-Plate).....	39
Komponenter Barn	39
Dubbeladapter.....	39
Lamineringsadapter	39
Transtibial hylsadapter (E 12AI-C)	39
Röradapter (E 07AI-C)	39
Röradapter (E 05AI-C)	39
Justerbar hylsadapter (E 02AI-C).....	39
Sach Foot Barn Adapter (E01).....	40
Hylsblock i plast (E 20-C).....	40
Hylsadapter roterbar hona	40
Dubbeladapter roterbar hona	40
Ventiler/Låssystem	41
Ventiler	41
Backventil med gummitätning	41
EPS-ventil	41
AKS-ventil	41
Envägsventil VAC-300	41
Liten ventil för laminering	41
Låssystem	42
Snörlås för underben.....	42
Snörlås för lårben.....	42
Clutch Lock E70-Kit hane.....	42
Clutch Lock E71-Kit hona.....	42
Clutch Lock E74-Kit.....	42
Pin för E70 och E71	42
Pin för E74	42
Kosmetik	43
Underbenskosmetik (PUR)	43
Underbenskosmetik (PE)	43
New IDIA – Snabbkosmetik.....	43
Protesstrumpor	44
Stumpstrumpa	44
Stumpstrumpa – Bomullsfrotté.....	44
Stumpstrumpa – Tunn Bomull.....	44
Stumpstrumpa – Partiell.....	
Volymkontroll.....	45
Stumpstrumpa – Nylon.....	45
Spectra Sock Svart	45

Stumpstrumpa – CoolMax.....	46
Stumpstrumpa Open Toe – CoolMax	46
Kosmetikstrumpa	47
Kosmetikstrumpa Underben.....	47
Kosmetikstrumpa Lårben	47
Kosmetikstrumpa Barn.....	47
Övriga strumpor	48
Tensitube Stumpkrympare	48
Byxa för höftex	48
Trikåslang	48
Bomull	48
Cupping Tube	48
Supertunn Nylonslang.....	48
Övrigt	49
Pådragspåse – Donning Aid.....	49
Lite Vacuum Ring	49

ORTOSER..... 50

Höft	50
<i>Dictus Hip</i>	50
Dictus Hip-Knee	50
Dictus Hip-Foot	51
Ankel	52
<i>Dictus Droppfotsortos</i>	52
Dictus Original.....	52
Dictus Flex	53
Dictus Indoor	53
Droppfotsortoser	54
AFO PP-Skena.....	54
AF Servo	54
Viloortoser	55
UFO – Viloortos.....	55
Multipodus – Viloortos	55
Textilier	56
Ortosstrumpor	56
Ortosstrumpa KAFO – Bomull.....	56
Ortosstrumpa KAFO – CoolMax 2 ply	56
Tåstrumpa 2 ply	56
Ortosstrumpa AFO/KAFO – CoolMax 2 ply	57
Ortosstrumpa Barn – CoolMax 1 ply	57
Ortosstrumpa Barn – CoolMax 2 ply	57
T-shirt/Linnen	58
Korsettlinne – V-Ringad	58
Korsettlinne – Axilla Flaps	58
Korsett T-shirt.....	58

Skanna för hemsida



I katalogen presenterar vi ett urval av våra viktigaste protesfötter. På vår hemsida finner ni komplett sortiment som täcker ytterligare patientbehov.

Låg-/medelaktiv (K1-K3)

FM Foot



Skanna för att se video-klipp



Egenskaper

Lågaktivnivå (K1-K2)

Storlek: 23-29 cm

Max patientvikt: 125 kg

Medel produktvikt: ca 400 g

Bygghöjd: 70 mm

Lättvikt

Vattentålig

Artikelnummer

600020-0XX

Neutrala storlekar.

Om produkten

Fot som är utformad för att ge en mycket jämn gångcykel och överlägsen dämpningskänsla för användare med låg till måttlig rörlighet. Den har en lätt aluminiumadapter och en slitstark kolfiberplatta. Den integrerade TPU-baserade häldelen ger viktig dämpning, medan den delade tåkonstruktionen säkerställer säker anpassning till ojämn terräng, vilket ökar stabiliteten och balansen.

Neutrala storlekar (ej höger och vänster). Fotskal vänster/höger beställs separat och finns i två olika modeller, se sidan 12. Vi rekommenderar i första hand lågt skal till denna modell.

För att sätta samman FM Foot med fotskalet krävs en Foot Shell Removal Tool, se sidan 12. Det är viktigt att matcha fotskalets posteriora utbuktningar med fotens posteriora del så att foten fäster ordentligt under utbuktningarna i skalet.

Färgmarkerade artiklar har returrätt.

Seattle Light Foot



Om produkten

Lätt och pålitlig fotprotes utvecklad för K2–K3-brukare som önskar en funktionell och estetiskt tilltalande lösning för vardagligt bruk och lättare aktiviteter. Foten kombinerar en naturlig gång med god flexibilitet och stabilitet.

Foten levereras redo för användning med en färdigmonterad hane. För användning på Syme-nivå kan både hane och distans enkelt avlägsnas.

Designen är både lätt och diskret, med integrerad kosmetik och sandal-tå. Fotskalet är fastmonterat och kan inte tas av.

För vikt- och aktivitetskategorier – se vår hemsida.



Egenskaper

Medelaktiv nivå (K2-K3)
Storlek: 22-29 cm
Max patientvikt: 136 kg
Bygghöjd: 90 mm
Medel produktvikt: ca 480 g
Klackhöjd: 10 mm
5 vikt-kategorier
Vattentålig



Artikelnummer

Höger	650135-1XX
Vänster	650135-0XX

Tillbehör

Artikelnummer	Produkt	Storlek
650300-000	Symes Nut	22-29 cm
653300-000	Laminating Core	22-29 cm
650210-000	Spacer	22-29 cm
650240-000	Hanpyramid titan	
650542-000	Bolt Kit	

Seattle Kinetic Edge



Om produkten

Avancerad fot som ger naturlig och stabil gång med multiaxiell ankel, responsiv keel och mjuk hälisättning. Energiåtergivning och stabilt avtramp kombineras med hög viktkapacitet (maxvikt 160 kg). Fotskalet finns i två färger.

Lättmonterad med hane och avtagbart kosmetiskt fotskal med sandaltå för naturligt utseende. Med foten följer en honadapter med rör (AAA200, se sidan 36).

För vikt- och aktivitetskategorier – se vår hemsida.



Egenskaper

Låg-/medelaktiv nivå (K2-K3)
Storlek: 22-30 cm
Max patientvikt: 160 kg
Medel produktvikt: ca 590 g
Bygghöjd: 70 mm
Klackhöjd: 9,5 mm
5 vikt-kategorier
Vädertålig



Artikelnummer

Höger	650100-1XX
Vänster	650100-0XX

Tillbehör

Bumpers Seattle Kinetic Edge	
Artikelnummer	Storlek
650544-002 (SKF-BMP-2)	Medium
650544-003 (SKF-BMP-3)	Firm
650544-004 (SKF-BMP-4)	X-Firm

Färgmarkerade artiklar har returrätt.

IB-ER Bumperkit



Artikelnummer

600029-300

Om produkten

Bumpers som möjliggör anpassning av flexibilitet, stabilitet och respons utifrån specifika behov. Kitet har utvecklats som en effektiv lösning för att finjustera kolfiberfotens egenskaper, och möjliggör en justering av motståndet i fotens fjädring för att minska överdriven böjning och samtidigt ge extra stöd, särskilt i hälområdet.

Ett bumperkit innehåller tre bumpers med olika hårdheter/shore:

- Gul – Shore 50A: Högst styvhet för brukare som behöver ökat stöd och högre stabilitet.
- Röd – Shore 35A: En balanserad nivå som kombinerar flexibilitet med förbättrad kontroll.
- Svart – Shore 25A: Mjukare variant som bibehåller en högre grad av flexibilitet.

Bumperkit fungerar ihop med Short Foot, Winged Foot, Supreme Foot, Swipe Foot och AbsorbX.

Short Foot



Skanna för att se video-klipp



Kroppsvikt	Kategori
< 75 kg	CAT-1
75-85 kg	CAT-2
85-95 kg	CAT-3
95-105 kg	CAT-4
> 105 kg	CAT-5



Egenskaper

Låg/medelaktiv nivå (K2-K3)

Storlek: 23-29 cm

Max patientvikt: 120 kg

Medel produktvikt: ca 300 g

Bygghöjd: ca 50 mm

5 vikt-kategorier

Lättvikt

Multiaxiell

+/- 10° inversion/ eversion

Vädertålig

Artikelnummer

600021-0XX

Neutrala storlekar.

Om produkten

Lämplig för användare med lång (residuell) stump. Trots sin korta profil ger foten en hög energiåtergivning. Låg bygghöjd (50 mm) som möjliggör användning av ytterligare komponenter ovanpå, såsom aktiva vakuumadapterar och stötdämpare. "3D-Printed Rings Technology" ger en skruvlös anslutning av kolfiberplattor i tådelen vilket ger en mjukare känsla och ett mer naturligt gångmönster.

Modellen Short Foot kan även fås med Symes-adapter (ca 50 mm bygghöjd) – se vår hemsida för mer information.

Neutrala storlekar (ej höger och vänster). Fotskal vänster/höger beställs separat och finns i två olika modeller, se sidan 12. Vi rekommenderar i första hand lågt skal till denna modell.

Till foten finns ett Bumperkit som möjliggör en anpassning av flexibilitet, stabilitet och respons utifrån specifika behov. Beställs separat. Läs mer på sidan 8.

Färgmarkerade artiklar har returrätt.

Medel-/högaktiv (K3-K4)

Winged Foot



Skanna för att se video-klipp



Kroppsvikt	Kategori
< 75 kg	CAT-1
75-85 kg	CAT-2
85-95 kg	CAT-3
95-105 kg	CAT-4
> 105 kg	CAT-5



Egenskaper

Medel/högaktiv nivå (K3-K4)
Storlek: 24-28 cm
Max patientvikt: 125 kg
Medel produktvikt: ca 350 g
5 vikt-kategorier
Bygghöjd: 150 mm
Lättvikt
Multiaxiell
+/- 10° inversion/eversion
Vattentålig

Artikelnummer

600022-0XX

Neutrala storlekar.

Om produkten

Multifunktionell fot med en komplett konstruktion i kolfiber. Den har två huvudplattor som är uppdelade i två delar, vilket möjliggör $\pm 10^\circ$ inversion och eversion av foten. Den delade huvudplattan ger dessutom $\pm 5^\circ$ torsionsrörelse i han-anslutningen.

För en mjukare gångcykel är foten utrustad med en extra invändig kolfiberplatta som ökar komforten under stödfasen. Den gör att huvudplattan kan böjas lätt upp till en viss punkt och begränsar därefter ytterligare belastning, vilket ger en mer kontrollerad och stabil gång.

3D-printade ringar i kombination med kolfiber

De 3D-printade ringarna gör det enkelt att montera och omsluta kolfiberkomponenterna. Tack vare sin förformade konstruktion och sina rundade hörn bidrar de dessutom till att minska och fördela belastningen från hälisättningen, vilket ger ökad hållbarhet och en jämnare kraftöverföring.

Dynamisk stötdämpning

När belastning läggs på framfoten vrids huvudplattan i kolfiber genom den C-formade invändiga kolfiberplattan. Den invändiga plattan fungerar då som en stötdämpare och delar upp belastningskraften tillsammans med huvudplattan. Denna rörelse bidrar även till effektiv energiåtergivning inför frånskjutet, vilket ger en mjukare och mer dynamisk gång.

Neutrala storlekar (ej höger och vänster). Fotskal vänster/höger beställs separat och finns i två olika modeller, se sidan 12.

Till foten finns ett Bumperkit som möjliggör en anpassning av flexibilitet, stabilitet och respons utifrån specifika behov. Beställs separat. Läs mer på sidan 8.



Färgmarkerade artiklar har returrätt.

Supreme Foot



Skanna för att se video-klipp



Kroppsvikt	Kategori
< 75 kg	CAT-1
75-85 kg	CAT-2
85-95 kg	CAT-3
95-105 kg	CAT-4
> 105 kg	CAT-5



Egenskaper

Medel/högaktiv nivå (K3-K4)
Storlek: 24-28 cm
Max patientvikt: 120 kg
Medel produktvikt: ca 450 g
5 vikt-kategorier
Bygghöjd: 155 mm
Lättvikt
Multiaxiell
+/- 10° inversion/ eversion
Vattentålig

Artikelnummer

600023-0XX

Neutrala storlekar.

Om produkten

Fot som är konstruerad med en omfattande kolfiberarkitektur för att säkerställa hög energiåtergivning och en naturlig gångcykel. Foten innehåller en extra inre kolfiberplatta som effektivt absorberar överskottsenergi, vilket förbättrar användarkomforten och förlänger produktens livslängd. Den integrerade hanen i titan erbjuder exceptionell hållbarhet mot tryck samtidigt som den bibehåller en lättviktsprofil.

Foten har en "skruvlös" anslutning av kolfiberplattor vid tåpartiet. Genom att eliminera stela fixeringspunkter ger den en betydligt mjukare känsla och en mer naturlig övergång under gångcykeln.

Neutrala storlekar (ej höger och vänster). Fotskal vänster/höger beställs separat och finns i två olika modeller, se sidan 12.

Till foten finns ett Bumperkit som möjliggör en anpassning av flexibilitet, stabilitet och respons utifrån specifika behov. Beställs separat. Läs mer på sidan 8.

Swipe Foot



Skanna för att se video-klipp



Kroppsvikt	Kategori
< 75 kg	CAT-1
75-85 kg	CAT-2
85-95 kg	CAT-3
95-105 kg	CAT-4



Egenskaper

Medel/högaktiv nivå (K3-K4)
Storlek: 24-28 cm
Max patientvikt: 105 kg
Medel produktvikt: ca 550 g
4 vikt-kategorier
Bygghöjd: 120 mm
Multiaxiell
+/- 10° inversion/ eversion
Hög flexibilitet
Vädertålig

Artikelnummer

600025-0XX

Neutrala storlekar.

Om produkten

En unik fot med polycentrisk ankel-design. Den ger en optimal rörelse i varje steg med såväl dorsal- som plantar-flexion. Den polycentriska konstruktionen möjliggör rotation kring flera rotationscentrum och efterliknar fotledens komplexa biomekanik. Detta ger ett ökat rörelseomfång under den sena stödfasen samt vid den initiala hälkontakten. Foten genererar ytterligare energi i avstampet för ett mjukt och obehindrat steg.

Neutrala storlekar (ej höger och vänster). Fotskal vänster/höger beställs separat och finns i två olika modeller, se sidan 12.

Till foten finns ett Bumperkit som möjliggör en anpassning av flexibilitet, stabilitet och respons utifrån specifika behov. Beställs separat. Läs mer på sidan 8.

Färgmarkerade artiklar har returrätt.

AbsorbX Foot



Skanna för att se video-klipp



Kroppsvikt	Kategori
< 75 kg	CAT-1
75-85 kg	CAT-2
85-95 kg	CAT-3
95-105 kg	CAT-4
> 105 kg	CAT-5



Egenskaper

Medel/högaktiv nivå (K3-K4)
Storlek: 23-28 cm
Max patientvikt: 120 kg
Medel produktvikt: ca 740 g
5 vikt-kategorier
Bygghöjd: 160 mm
8 mm stötdämpning
Multiaxiell
+/- 10° inversion/ eversion
Vädertålig

Artikelnummer

600024-0XX

Neutrala storlekar.

Om produkten

Kolfiberprotesfot utvecklad baserad på Winged Foot-strukturen. Konstruerad för att ge användaren en smidig och bekväm gångcykel och absorberar avsevärt markens höga reaktionskrafter, vilket skapar en dämpande känsla i gången. Dess helt multiaxiella kroppsdesign möjliggör upp till 10 graders inversion och eversion, vilket säkerställer optimal anpassning till varierande terräng. Foten är utrustad med en speciell huvudadapterstruktur som absorberar höga markreaktionskrafter. Systemet ger upp till 8 mm stötdämpning, vilket skapar en pålitlig dämpningseffekt under hälstöten och ståfaserna.

Neutrala storlekar (ej höger och vänster). Fotskal vänster/höger beställs separat och finns i två olika modeller, se sidan 12.

Till foten finns ett Bumperkit som möjliggör en anpassning av flexibilitet, stabilitet och respons utifrån specifika behov.

Beställs separat. Läs mer på sidan 8.

Denna fot finns även med vakuum, se vår hemsida.

Seattle Solas Foot



Egenskaper

Medel/högaktiv nivå (K3-K4)
Storlek: 22-30 cm
Max patientvikt: 160 kg
Medel produktvikt: ca 425 g
Klackhöjd: 9,5 mm
Bygghöjd: 180 mm
4 vikt-kategorier
Multiaxiell
Vattentålig

Artikelnummer

Höger 650149-1XX

Vänster 650149-0XX

Om produkten

Fot som främjar en mjuk avrullning och en kontrollerad plantarflexion vilket ger en jämn och kontrollerad energiåtergivning genom hela gångcykeln. Den har en dynamisk respons och är slitålig. Godkänd för brukare med en vikt upp till 160 kg.

Foten har ett tvådelat kompositfotblad i full längd som ger viss rotationsmöjlighet och därmed bättre stabilitet i ojämn terräng. Den har en flexibel skena som möjliggör axial rotation och multiaxiell rörlighet. Foten levereras tillsammans med den uppskattade Seattle-kosmetiken.

För vikt- och aktivitetskategorier – se vår hemsida.

Färgmarkerade artiklar har returrätt.

Fotskal och tillbehör

IBER Fotskal låg höjd



Egenskaper

Alla aktivitetsnivåer (K1-K4)
 Storlek: 23-29
 Medel produktvikt: ca 210 g
 Klackhöjd: 10 mm
 Finns tillgänglig i två färger

Artikelnummer

Beige höger 600000-51X
 Beige vänster 600000-50X

Brun höger 600000-61X
 Brun vänster 600000-61X

Om produkten

Fotskal som passar till alla kolfiberfötter från Iber. Detta fotskalet har låg höjd (15 mm kortare än skalet med standardhöjd) och är utformat för att passa protesuppsättningar som kräver en lägre profil.

Det är specialtillverkat av högkvalitativt termoplastiskt gummi (TPR) för att säkerställa både flexibilitet och hållbarhet. Med en hårdhet på 60 Shore erbjuder det ett långvarigt skydd för kolfiberfoten samtidigt som det bibehåller en naturlig estetik.

IBER Fotskal standard



Egenskaper

Alla aktivitetsnivåer (K1-K4)
 Storlek: 23-29
 Medel produktvikt: ca 240 g
 Klackhöjd: 10 mm
 Finns tillgänglig i två färger

Artikelnummer

Beige höger 600000-01X
 Beige vänster 600000-00X

Brun höger 600000-11X
 Brun vänster 600000-10X

Anslutningskåpa



Om produkten

Fotskal som passar till alla kolfiberfötter från Iber.

Fotskalet är specialtillverkat av högkvalitativt termoplastiskt gummi (TPR) för att säkerställa både flexibilitet och hållbarhet. Med en hårdhet på 60 Shore erbjuder det ett långvarigt skydd för kolfiberfoten samtidigt som det bibehåller en naturlig estetik.

Till skillnad från den låga versionen levereras detta standardskal komplett med anslutningskåpa, vilket säkerställer ett sömlöst gränssnitt mot protesens och förenklar monteringsprocessen.

Tillbehör till IBER protesfötter



	Foot Shell Removal Tool	Spectra Sock Svart (Storlek: One-size)
Artikelnummer	600029-000	600029-200
Beskrivning	Utformat för att förenkla processen att ta bort protesfoten från dess kosmetiska skal. Tillverkad av högkvalitativt rostfritt stål som garanterar långvarig hållbarhet och korrosionsbeständighet. Konstruerad med en mångsidig design: ena änden har en specialböjd krok för grepp, medan den andra änden ger en plan yta för att säkert applicera nödvändig hävstångskraft.	Ett skyddande gränssnitt tillverkat av specialiserat glasfiber-material. Strumpan är utformad för att bäras över kolfiberfoten för att eliminera friktion och ljud mellan protesfoten och det kosmetiska skalet. Dess höga slitstyrka förlänger fotskalets livslängd avsevärt genom att förhindra inre nötning. Konstruerad med en flexibel väv för att passa olika former och storlekar, vilket gör den perfekt lämplig för användning med alla typer av IB-ER kolfiberfötter.

Färgmarkerade artiklar har returrätt.

Barn

Child's Play Energy Foot



Egenskaper

Aktivitetsnivå: K3-K4
Storlek: 13-21 cm
Max patient vikt: 65 kg
Bygghöjd: 40-45 mm
Medel produktvikt: ca 150 g
6 vikt-kategorier
Vattentålig



Artikelnummer

Höger 650133-1XX

Vänster 650133-0XX

Om produkten

Lätt och dynamisk protesfot utvecklad för barn och ungdomar. Modellen är en pediatrik version av Seattle Energy-foten (se vår hemsida) och är utformad för att ge en naturlig och följsam gång under vardagliga aktiviteter och lek. Foten har dynamisk tå och dämpning i häl. Den ger mjuk stötdämpning vid hälsättning och ett jämnt rullande steg med energiåtergivning i frånskjutet, och där med en naturlig gång och god funktion även vid hög aktivitetsnivå. Fotens form och kosmetik är anpassade efter barnets fotstorlek för ett naturligt utseende.

Fotskalet kan ej tas av. Sandaltå på storlekarna 16–21 cm. Fotskalet finns i två olika färger.

För vikt- och aktivitetskategorier – se vår hemsida.

Tillbehör

Artikelnummer	Produkt	Storlek
650314-000 (SAB314)	Energy Ankle Block	13-15 cm
650315-000 (SAB315)	Energy Ankle Block	16-18 cm
650316-000 (SAB316)	Energy Ankle Block	19-21 cm
650003-285 (AAAK285)	Hanpyramid barn	
650003-009 (AAAKSMP)	Childs play socket mounting plate	

Symes Nut, Spacer och Laminating Core finns som tillbehör i vardera tre storlekar, för mer info – se hemsida.

Sach Foot Barn (E60)



Egenskaper

Aktivitetsnivå: K1-K2
Storlek: 14-21 cm
Max patient vikt: 60 kg
Klackhöjd: 10 mm
Medel produktvikt: ca 400 g
Vädertålig



Artikelnummer

Höger 603000-1XX

Vänster 603000-0XX

Om produkten

Sach-fot som är utformad för barn. Den är tillverkad med högkvalitativa medicinska polymerer och garanterar långvarig prestanda och biokompatibilitet. Foten har ett naturligt utseende med sandaltå.

Denna Sach-fot finns även i vuxenstorlekar från 22–29, för mer information – se vår hemsida.

Tillbehör	Sach Foot Barn Adapter (E01)
Artikelnummer	603000-202
Beskrivning	Specialadapter utformad specifikt för pediatrika proteser. Den har en lättviktig aluminiumkropp för att minimera vikten för barnet, medan själva hanen är tillverkad av robust rostfritt stål för att garantera säkerhet och hållbarhet vid anslutningspunkten. Mindre han-pyramid passande barnkomponenter. Väger endast 50 g och har en maxvikt på 45 kg. Se även sidan 35.



Färgmarkerade artiklar har returrätt.

I katalogen presenterar vi ett urval av våra viktigaste protesknän. På vår hemsida finner ni komplett sortiment som täcker ytterligare patientbehov.



För tillhörande komponent **Rotationsadapter (ROT)** till våra knän, se sidan 39.

Skanna för hemsida



Knä Vuxen

Enaxlad knäled med manuell lås (E49AI)



Egenskaper

Lågaktivnivå (K1)
Material: Aluminium
Max patientvikt: 100 kg
Produktvikt: 350 g
Hög stabilitet
Vädertålig



Artikelnummer

600049-001

Om produkten

Ett protesknä med låg vikt, utformat specifikt för transfemoralamputerade med låg aktivitetsnivå. Dess primära tekniska fokus är att ge hög stabilitet under ståfasen, vilket garanterar användarens säkerhet.

Enkelaxlad knäled med viktaktiverad friktionsbroms (E84)



Egenskaper

Låg/medelaktiv nivå (K1-K2)
Max patientvikt: 125 kg
Produktvikt: 490 g
Flexionsvinkel: 145°
Bygghöjd: 62 mm
Längd: 115 mm
Automatisk låsning vid extension
Justerbar extensionshjälp
Viktaktiverad friktionsbroms
Vädertålig



Artikelnummer

600084-001

Om produkten

Lätt, monocentriskt knä utformat för K1-K2-användare som behöver trygghet och hög stabilitet. Den kombinerar viktaktiverad friktionsmekanism med en automatisk låsfunktion som aktiveras när knäet är helt utsträckt. Denna dubbla säkerhetsdesign gör den idealisk för rehabilitering, medan möjligheten att avbryta låsfunktionen säkerställer att knäet kan anpassas allt eftersom patientens rörlighet förbättras.

Färgmarkerade artiklar har returrätt.

Monocentriskt knä med manuell lås (E41)



Egenskaper

Låg/medelaktiv nivå (K1-K2)

Max patientvikt: 100 kg

Produktvikt: 433 g

Manuellt lås

Vattentålig



Artikelnummer

600041-001

Om produkten

Monocentrisk knäled i aluminium med manuellt högsäkerhetslås. Knät har dubbel upplåsningsmekanism och kan låsas upp antingen via den medföljande kabeln eller med en låsknapp.

Levereras med roterbar hanpyramid. Pyramiderna går även att byta ut till M36-koppling och enarms-koppling. Dessa beställs separat.



Polycentrisk knäled (E44)



Egenskaper

Låg/medelaktiv nivå (K2)

Max patientvikt: 125 kg

Produktvikt: 680 g

Flexionsvinkel: 150°

Bygghöjd: 102 mm

Längd: 161 mm

Vattentålig



Artikelnummer

600044-001

Om produkten

Mångsidigt, mekaniskt, 4-ledat, och låsbart polycentriskt knä som levereras med en vit knäkåpa. Detta knä kan även erhållas med "M36-koppling" och "Prong-koppling".

Avstängningsbar låsfunktion

Ger maximal stabilitet under den tidiga rehabiliteringsfasen. När användaren får ökad trygghet kan låset kopplas ur för att aktivera ledens polycentriska rörelse och därmed anpassa sig till förbättrad rörlighet.

Polycentrisk kinematik

Det 4-ledade länksystemet förkortar effektivt benet under svingfasen, vilket ökar tåfrigången. Konstruktionen minimerar risken för snubbling och ger ett säkrare och mer stabilt gångmönster.

Färgmarkerade artiklar har returrätt.

A6 Knäled med lås och framkastare



Egenskaper

- Låg/medelaktiv (K1-K2)
- Material: Aluminium
- Bygghöjd: 108-114,3 mm
- Vikt: 651-672 g inklusive adapter
- Max patientvikt: 125 kg
- Lätt och kompakt med låg bygghöjd
- Vädertålig



Artikelnummer

580006-000

Om produkten

Ett mekaniskt protesknä med lås och framkastarfjäder. Knät kan med enkelhet ställas om till frisving med hjälp av skruvar. Knäleden finns i två varianter: han-adapter eller ingjutningsadapter.

Tillbehör



	Ingjutningsadapter	Han-adapter
Artikelnummer	580006-033	580006-035

Pneumatisk knäled (PN 200A)



Egenskaper

- Medelaktiv nivå (K2-K3)
- Max patientvikt: 100 kg
- Produktvikt: 944 g
- Flexionsvinkel: 155°
- Bygghöjd: 158 mm
- Längd: 214 mm
- Material: Aluminium
- Vädertålig
- Kan förskjutas upp till 5 mm både i anterior-posterior och medio-lateral riktning



Artikelnummer

600200-001

Om produkten

Har en lång 4-axlad polycentrisk konstruktion som erbjuder överlägsen stabilitet under ståfasen och förkortar benlängden under svingfasen. Utrustad med en pneumatisk cylinder och intern extensionshjälp som säkerställer en smidig gångcykel. Den proximala adaptern kan förskjutas upp till 5 mm både i anterior-posterior och medio-lateral riktning.

Hanadaptern kan bytas ut till en M36-adapter. Beställs separat.



Färgmarkerade artiklar har returrätt.

Monocentrisk knäled med roterande hydraulik (HHS)



Skanna för att se video-klipp



Egenskaper

Medel/högaktiv nivå (K2-K4)

Max patientvikt: 125 kg

Produktvikt: 1167 g

Flexionsvinkel: 130°

Proximal anslutning: han-adapter

Distal anslutning: Ø 34 mm

Bygghöjd: 195,5 mm

Längd: 232 mm

Vattentålig

Artikelnummer

603000-001

Om produkten

Hydraulisk knäled som är utformad för att ge mjuka, säkra och naturliga rörelser. Knät har en pålitlig stödfaskkontroll samtidigt som det möjliggör en jämn och följsam svingfas. Biomekanisk konstruktion som anpassar sig till olika gånghastigheter, vilket bidrar till ett naturligt rörelsemönster, stabilitet och trygghet.

Justering av flexion och extension

Knät erbjuder fyra justeringsmöjligheter för att optimera kontrollen under både stöd- och svingfasen. Motståndet vid flexion och extension kan justeras oberoende av varandra med hjälp av ventilerna som är placerade på båda sidor av knäleden.




Justering av dämpning i stödfasen

Tröskelkänslighet och dämpningsmotstånd under stödfasen kan justeras separat med två justeringsringar som är placerade på knäledens baksida.



Manuell låsfunktion

Knäleden kan låsas och låsas upp manuellt med hjälp av två tryckknappar placerade på motsatta sidor av knäleden. Låsmekanismen aktiveras med låsknappen när knät är helt utsträckt och låser då den roterande hydrauliska enheten. Frigöringsknappen avaktiverar låsmekanismen och möjliggör fri rörelse.



Färgmarkerade artiklar har returrätt.

Knä Barn

Polycentrisk barnknäled



Egenskaper

Max patientvikt: 55 kg
Produktvikt: 310 g
Flexionsvinkel: 140°
Inkluderad han-adapter
Vädertålig

Artikelnummer

560102-000 (SSK610)

Om produkten

4-axlad polycentrisk knäled för barn. Knät har friktionssvängkontroll, extensionshjälp och justerbar stabilitetskontroll.

Monocentrisk barnknäled (E80)



Egenskaper

Max patientvikt: 45 kg
Produktvikt: 150 g
Flexionsvinkel: 145°
Produktvikt: 150 g
Lättvikt
Vädertålig

Artikelnummer

603000-200

Om produkten

Säkerhetsorienterad monocentrisk knäled utformad speciellt för barn. Den har en pålitlig manuell låsmekanism för att säkerställa maximal stabilitet vid stående och gång. Enheten är konstruerad av en heltäckande aluminiumkropp, vilket resulterar i en exceptionellt låg vikt på 150 gram. Den erbjuder en bred flexionsvinkel på 145° och integrerar en standard Ø22 mm röranslutning för enkel kompatibilitet.

Höft

Polycentrisk höftled (E88)



Egenskaper

Max patientvikt: 100 kg
Produktvikt: 520 g
Vinklad platta ingår
Vädertålig

Artikelnummer

600088-001

Om produkten

Höftled som är konstruerad för att efterlikna naturlig bäckenkinematik och har en polycentrisk höftled med fyra ledstänger för optimal stabilitet. Den inkluderar en justerbar förlängningshjälp för finjustering av svingfasen och levereras med en vinklad platta för att förenkla hylsans inriktning. Tillverkad av högkvalitativ aluminium.


Färgmarkerade artiklar har returrätt.



Amparo Socket – Proteshylsan som anpassas direkt på, och under interaktiv dialog med brukaren och möjliggör för denne att gå hem med sin protes direkt vid första besöket. Den unika konstruktionen möjliggör vidare att hylsan kan omformas upp till 5 gånger vid förändringar i stumpens volym/form, vilket eliminerar behovet för såväl ingenjör som brukare att starta om hylstillverkningsprocessen från början vid behov av en hylskorrigering eller förändring.

■ Amparo-processen

■ Konventionella processen



Allt i ett - effektiviserad tillverkning för en smidig och tidsbesparande inprovning.



Snabb, högkvalitativ och funktionell protes som kan färdigställas under ett besök.



Omformningsbart upp till 5 gånger.



Mångsidig - kan provas ut i valfri klinisk eller mobil miljö.



Ikke-toxiskt - test enligt ISO 10993-5 bekräftar att Amparos hylsor är helt patientsäkra.

Resilience Socket Small, Medium och Large

Lätt och motståndskraftig med maximal komfort.

Ger oöverträffad rörlighet och komfort med monteringsplatta av ultralätt aluminium. En termoplastisk hylsa med kevlarfiberförstärkt distal ände, vilket ger överlägsen styrka och hållbarhet utan att offra smidighet. Resilience Socket är kompatibel med olika suspensions-alternativ såsom passivt vacuum, aktivt vacuum eller pin-lås – allt för att ge en personlig individuell tillpassning. Få komponenter med stor kompatibilitet ger också en mycket ekonomisk lagerhållning.

Generella specifikationer

Amputationsnivå: TransTibial (TT) / Underben (TF lanseras våren 2027)

Suspensionsalternativ: Passivt vacuum, aktivt vacuum, Pin-lås

Material: Låg-temperatur termoplastisk kon/hylsa förstärkt med kevlar-fibrer, samt förmonterad flyg- och rymdklassificerad aluminiumplatta

Offset: Nej – Centrerad monteringsplatta

Distal Adapter: 4-hålsplatta Standard

Omvärmning/omformning: 5 gånger



Small

Egenskaper

Max vikt 80 kg

Distal omkrets m liner 16-24 cm

Max kvarvarande längd stump 27 cm

Hylsans vikt 700 g*

Färg Black Carbon**

Artikelnummer

550301-001 (RS-S-DB)

* Vid tillpassning tas mellan 100-300 g bort beroende på stumpens längd. ** Svart hylsa lagerhålls. Övriga färger på beställning, se vår hemsida – mörkblå, ljusblå, kamouflage, custom made.



Medium

Egenskaper

Max vikt 125 kg

Distal omkrets m liner 20-38 cm

Max kvarvarande längd stump 27 cm

Hylsans vikt 1000 g*

Färg Black Carbon**

Artikelnummer

550300-001 (RS-M-DB)

* Vid tillpassning tas mellan 100-400 g bort beroende på stumpens längd. ** Svart hylsa lagerhålls. Övriga färger på beställning, se vår hemsida – mörkblå, ljusblå, kamouflage, custom made.



Large

Lanseras våren 2027. För mer info – se separata produktblad vid lansering.

Artikelnummer

550303-001



1.

2.

3.

Tillbehör för Resilience Socket Medium och Small

Produkt	Artikelnummer
1. Resilience Button One Way valve kit S/M	550300-006 (RVK)
2. Resilience socket Pin Lock Unit S/M	550300-007 (PLU-R)
3. Resilience socket Elevated Vacuum kit S/M	550300-008 (EVK)

Färgmarkerade artiklar har returrätt.

Resilience Socket Pediatric

Stärker små äventyrare.

Denna hylsa är speciellt utformad för barns energiska liv. För att möta de unika behoven hos växande barn prioriterar hylsan en säker och bekväm passform som möjliggör naturlig rörelse. Den är utformad med ultralätta men ändå robusta material, vilket garanterar överlägsen styrka och hållbarhet för att motstå påfrestningarna av barnets aktivitet. Hylsan kan enkelt omformas i takt med att barnet växer, vilket möjliggör en enklare tillvaro för såväl barn som anhöriga.

Generella specifikationer

Amputationsnivå: TransTibial (TT) / Underben
Suspensionsalternativ: Passivt vacuum, aktivt vacuum, Pin-lås
Material: Låg-temperatur termoplastisk kon/hylsa förstärkt med kevlar-fibrer, samt förmonterad flyg- och rymdklassificerad aluminiumplatta
Offset: Nej – Centrerad monteringsplatta
Distal Adapter: 4-hålsplatta Pediatric
Omvärmning/omformning: 5 gånger



Egenskaper

Max vikt 60 kg
Distal omkrets m liner 12-18 cm
Max kvarvarande längd stump 27 cm
Hylsans vikt 700 g*
Färg: Melerad**

Artikelnummer

550302-001 (RS-PE-BB)

* Vid tillpassning tas mellan 100-300 g bort beroende på stumpens längd. ** Övriga färger på beställning, se vår hemsida – flowers, svart, vit.



1.



2.



Tillbehör för Resilience Socket Pediatric

Produkt	Artikelnummer
1. Resilience Button One Way valve kit Pediatrics	550302-005 (RVK-PE)
2. Resilience socket Pin Lock Unit Pediatrics	550302-006 (PLU-PE)

Suspensionssystem för Resilience Sockets

Resilience Socket Medium, Small samt Pediatrics kan användas med Passivt vacuumsystem, Aktivt vacuumsystem och med Pin-lås system. Beställs separat.



Passivt Vacuum

Resilience Socket använder en envägsventilteknik som skapar en säker tätning utan att generera tryckpunkter. Denna innovativa design integreras sömlöst med liner och sleeve, vilket ger optimalt stöd för dagliga aktiviteter.



Aktivt vacuum

Aktiv vakuumsystem i Resilience Socket minimerar piston-effekt och inre rörelser, vilket gör att du kan känna din benprotes mer naturligt. Denna förbättrade känsla av kroppsmedvetenhet, kallad proprioception, samarbetar med ditt balanssystem för att ge dig en tydlig känsla för din rörelse och position.



Pin-lås system

Resilience Socket har en avancerad pinlåsmekanism som ger en säker passform utan att man behöver en separat sleeve. Denna innovativa design har en snabbkopplingsfunktion för enkel på- och avtagning, vilket effektiviserar din dagliga rutin.

Färgmarkerade artiklar har returrätt.

Trust Socket

Prisvärd komfort och flexibilitet.

En hylsa som effektivt anpassas direkt på brukaren vilket minimerar fel och säkerställer en bekväm hylsa direkt. Trust Socket har ett starkt men ändå anpassningsbart material, vilket möjliggör justeringar och omformning över tid. Levereras utan förmonterad distal platta, vilket ger protesingenjören möjlighet att välja den optimala adaptorn och dess placering för att tillgodose unika behov. Hylsan är kompatibel med en mängd olika adapters vilket säkerställer en bekväm och säker passform.



Egenskaper

Max vikt 100 kg
Distal omkrets m liner 14-38 cm
Max kvarvarande längd stump 27 cm
Hylsans vikt 800 g*
Färg Vit

* Vid tillpassning tas mellan 100-400 g bort beroende på stumpens längd.

Generella specifikationer

Amputationsnivå: TransTibial (TT) / Underben
Suspensionsalternativ: Fritt val
Material: Låg-temperatur termoplastisk kon/hylsa
Omvärmning/omformning: 5 gånger (gäller hylsan)

Artikelnummer

550100-000 (TSBK)

Utrustning för hylstillverkning

För tillverkning av Amparo sockets finns ett smidigt mobilt verktygsset, där allt som behövs för att komma igång är inkluderat. Det som behöver kompletteras från kliniken är enbart en varmluftspistol med 2000 W effekt.

Det kompletta verktygssetet gör att man enkelt kan ta med sig och tillverka proteshylsan på lämplig plats hos brukaren om denna av någon anledning inte kan komma till kliniken.

Amparo Verktygsset

Produkt	Artikelnummer
Komplett verktygsset enligt bild	550400-000 (AMTS-02)
Mobil värmeugn	550400-001 (MOX)
Mobil vacuum-pump	550400-002 (VP-02)
Vacuum adaptor	550400-003 (VAX-2)
Distans-set (spacer pads)	550400-004 (SP3)
Verktygs-bag	550400-005 (TSB)
Workshop-bag	550400-006 (RWB)
Metall-sax	550400-007 (MSH)
Tyg-sax	550400-008 (TSC)
Thermo-handskar	550400-009 (TGL)
Plast-film	550400-010 (PCF)
Nylonslang	550400-011 (MT-R)
Märkpenna	550400-012 (PXW)
Brim Validation Tool	550400-013 (BVT)

Alla verktyg, tillbehör och förbrukningsartiklar kan även beställas separat.



Övriga tillbehör

Produkt	Artikelnummer
1. Pediatric Vacuum Handle	550400-014 (PEH)
2. Insulation Cap Pediatric	550400-015 (IC-P)
3. Icecast Compatibility Adapter	550302-010
Adaptorn är designad för användning med Amparo Resilience Socket (S och M) och "Icecast Fitting system". Det möjliggör en effektiv tryckfördelning och volymreduktion under tillpassningsprocessen.	
4. Casting Release Gel	550302-020



Färgmarkerade artiklar har returrätt.



Om produkten

Majicast är en komplett plattform som möjliggör snabb, ren och smidig tillverkning av specialanpassade termoplastiska hylsor som enkelt kan formas om efter varje individs unika behov.

Optimal passform genom hydrostatiskt tryck

Genom hydrostatiskt tryck genomför systemet viktberärande anpassningar i realtid. Det säkerställer att hylsan får optimal passform under de förhållanden som patienten faktiskt upplever i vardagen. Tekniken eliminerar behovet av traditionell gipsgjutning och tidskrävande omarbeting, vilket effektiviserar processen avsevärt.

Metoden följer principen Stå – Forma – Anpassa. Det innebär att systemet formar hylsan medan patienten belastar den.

Processen ger en förbättrad passform tack vare en jämn tryckfördelning. Dessutom minskar systemet skjuvkrafter, vilket i sin tur minskar obehag och risken för hudproblem inuti hylsan.

Artikelnummer

550404-000

Tillbehör



	Majicast Accessories Kit (MJC-ACC)
Artikelnummer	550404-010
Beskrivning	Majicast komponenter/reservutrustning



	Majicast Casting Kit (MCK)
Artikelnummer	550404-020
Beskrivning	Majicast nödvändiga tillbehör för hylstillverkningsprocessen



Hydrostatisk viktbelastning

Använder patientens kroppsvikt för en exakt formning och bättre belastningsöverföring.



Kontroll av mjukvävnad

Stabiliserar mjukvävnaden under avgjutningen för en mer exakt form och jämnare tryckfördelning.



Standardiserad process

Minskar variationer som uppstår vid manuella avgjutningstekniker.



Snabbare utprovning


Effektiviserar övergången från testhylsa till interimshylsa och slutgiltig hylsa.




Digital integration

Möjliggör scanning av den formade hylsan till en 3D-modell för digital dokumentation och CAD-arbetsflöden.


Hur det fungerar



Förberedelse av stumpen.



Utprovning av hylsan.



Positionering i Majicast och hydrostatisk utprovning.




Avtagning och färdigställande av hylsan.

Färgmarkerade artiklar har returrätt.

Gel

LITE Excelsior Liner



Om produkten

TPE-gel liner som finns i två utföranden, med och utan distalt fäste. Linern passar både för BK- och AK-nivå. Den är tillverkad av mineraloljebaserat gel som ger god komfort, vidhäftning och är extra hudvänlig. Linern är enkel att ta på och av och går bra att använda utan kräm och talk.

Artikelnumren avser Uniform design.


Modellerna 6 mm och 9 mm är tunnare posteriori för förenklad böjformåga. Linern går att få patientanpassad med till exempel olika matrix, samt i Tapered-form.

Hårdheten är ca 38 shore och linern kan omformas i ca 80 grader.

För Lite Dummy Liner (629500-XXX) se vår hemsida.

Artikelnummer Cushion	Artikelnummer Locking	Storlek	Tjocklek
629763-012 (4W7500-03-IS)	629713-012 (4W7100-03-IS)	ISmall	3 mm
629763-003 (4W7500-03-M)	629713-003 (4W7100-03-M)	Medium	3 mm
629763-004 (4W7500-03-L)	629713-004 (4W7100-03-L)	Large	3 mm
629763-014 (4W7500-03-IL)	629713-014 (4W7100-03-IL)	ILarge	3 mm
629763-005 (4W7500-03-XL)	629713-005 (4W7100-03-XL)	XLarge	3 mm
629763-015 (4W7500-03-XLP)	629713-015 (4W7100-03-XLP)	XLarge Plus	3 mm
629763-006 (4W7500-03-XXL)	629713-006 (4W7100-03-XXL)	XXLarge	3 mm
629766-012 (4W7500-06-IS)	629716-012 (4W7100-06-IS)	ISmall	6 mm
629766-003 (4W7500-06-M)	629716-003 (4W7100-06-M)	Medium	6 mm
629766-004 (4W7500-06-L)	629716-004 (4W7100-06-L)	Large	6 mm
629766-014 (4W7500-06-IL)	629716-014 (4W7100-06-IL)	ILarge	6 mm
629766-005 (4W7500-06-XL)	629716-005 (4W7100-06-XL)	XLarge	6 mm
629766-015 (4W7500-06-XLP)	629716-015 (4W7100-06-XLP)	XLarge Plus	6 mm
629766-006 (4W7500-06-XXL)	629716-006 (4W7100-06-XXL)	XXLarge	6 mm
629769-003 (4W7500-09-M)	629719-003 (4W7100-09-M)	Medium	9 mm
629769-004 (4W7500-09-L)	629719-004 (4W7100-09-L)	Large	9 mm
629769-014 (4W7500-09-IL)	629719-014 (4W7100-09-IL)	ILarge	9 mm
629769-005 (4W7500-09-XL)	629719-005 (4W7100-09-XL)	XLarge	9 mm

Färgmarkerade artiklar har returrätt.



Om produkten

TPE-Gelliner som finns i två utföranden, med och utan distalt fäste. Linern är tillverkad av mineraloljebaserad gel som ger god komfort, vidhäftning och är extra hudvänlig. Linern är enkel att ta på och av och går bra att använda utan kräm och talk.

Artikelnumren avser Uniform design.

Modellerna 6 mm och 9 mm är tunnare posterior för förenklad böjformåga. Linern går att få patientanpassad med till exempel olika matrix, samt i Tapered-form.


För bättre passform kan linern förformas på gips- eller skummodell. Materialet minskar effektivt skjuvkrafter och ger hög komfort, särskilt för känsliga, beniga eller ärrade stumpar.

För Lite Dummy Liner (629500-XXX) se vår hemsida.

Artikelnummer Cushion	Artikelnummer Locking	Mått dist/prox	Storlek	Tjocklek
629503-002 (4W-95 03)	629003-002 (4W-90 03)	12-16 cm/22-30 cm	Small	3 mm
629503-012 (4W-95 03)	629003-012 (4W-90 03)	17-22 cm/26-35 cm	ISmall	3 mm
629503-003 (4W-95 03)	629003-003 (4W-90 03)	20-26 cm/29-42 cm	Medium	3 mm
629503-004 (4W-95 03)	629003-004 (4W-90 03)	22-31 cm/38-55 cm	Large	3 mm
629503-014 (4W-95 03)	629003-014 (4W-90 03)	28-39 cm/40-61 cm	ILarge	3 mm
629503-005 (4W-95 03)	629003-005 (4W-90 03)	35-50 cm/45-71 cm	X-Large	3 mm
629503-006 (4W-95 03)	629003-006 (4W-90 03)	34-60 cm/47-76 cm	XX-Large	3 mm
629506-002 (4W-95 06)	629006-002 (4W-90 06)	12-16 cm/22-30 cm	Small	6 mm
629506-012 (4W-95 06)	629006-012 (4W-90 06)	17-22 cm/26-35 cm	ISmall	6 mm
629506-003 (4W-95 06)	629006-003 (4W-90 06)	20-26 cm/29-42 cm	Medium	6 mm
629506-004 (4W-95 06)	629006-004 (4W-90 06)	22-31 cm/38-55 cm	Large	6 mm
629506-014 (4W-95 06)	629006-014 (4W-90 06)	28-39 cm/40-61 cm	ILarge	6 mm
629506-005 (4W-95 06)	629006-005 (4W-90 06)	35-50 cm/45-71 cm	X-Large	6 mm
629506-006 (4W-95 06)	629006-006 (4W-90 06)	34-60 cm/47-76 cm	XX-Large	6 mm
629509-002 (4W-95 09)	629009-002 (4W-90 09)	12-16 cm/22-30 cm	Small	9 mm
629509-012 (4W-95 09)	629009-012 (4W-90 09)	17-22 cm/26-35 cm	ISmall	9 mm
629509-003 (4W-95 09)	629009-003 (4W-90 09)	20-26 cm/29-42 cm	Medium	9 mm
629509-004 (4W-95 09)	629009-004 (4W-90 09)	22-31 cm/38-55 cm	Large	9 mm
629509-014 (4W-95 09)	629009-014 (4W-90 09)	28-39 cm/40-61 cm	ILarge	9 mm
629509-005 (4W-95 09)	629009-005 (4W-90 09)	35-50 cm/45-71 cm	X-Large	9 mm

Färgmarkerade artiklar har returrätt.

LITE Gel TF Transfemoral



Om produkten

Mineraloljebaserad liner med TPE-gel som ger god komfort, vidhäftning och är extra hudvänlig. Linern lämpar sig väl för lårbensamputerade. Den har en komplett matrix för minskad pistoneffekt. För bättre passform – för-forma linern på gips- eller skummotiv. Tjocklek: 3 mm.

Lite TF Gel Locking Liner

Artikelnummer	Mått 4 cm ovan distala änden	Storlek
629083-002 (4W-90-TF3S-B)	12-16 cm	Small
629083-003 (4W-90-TF3M-B)	19-26 cm	Medium
629083-004 (4W-90-TF3L-B)	26-35 cm	Large
629083-014 (4W-90-TF3IL-B)	29-40 cm	ILarge
629083-005 (4W-90-TF3XL-B)	34-46 cm	X-Large
629083-006 (4W-90-TF3XXL-B)	36-60 cm	XX-Large

Lite TF Gel Cushion Liner

Artikelnummer	Mått 4 cm ovan distala änden	Storlek
629583-004 (4W-95-TF3L-B)	26-35 cm	Large
629583-014 (4W-95-TF3IL-B)	29-40 cm	ILarge
629583-005 (4W-95-TF3XL-B)	34-46 cm	X-Large

Smart Seal Liner



Om produkten

Liner i HD-gel med ett vägigt integrerat band som griper fast i hylsväggen och formar en säker och lufttät förankring. Det mjuka bandet bildar ett säkert gränssnitt mellan proteshylsa och liner utan att minska stumpens blodflöde. Smart Seal Linern har ett sömlöst tygöverdrag.


Det finns 3 varianter med och utan fäste som passar till både transtibial och transfemorala brukare. På underben (BK) börjar silikonbanden 8 cm ovan distala änden och på lårben (AK) börjar silikonbanden 14 cm ovan distala änden.

Artikelnummer Tjocklek 3 mm	Artikelnummer Tjocklek 6 mm	Mått 6 cm ovan distala änden
SBFR – Smart Seal underben (utan fäste)		
720860-020 (SBFR 20-3)	720861-020 (SBFR 20-6)	20-23 cm
720860-024 (SBFR 24-3)	720861-024 (SBFR 24-6)	24-25 cm
720860-026 (SBFR 26-3)	720861-026 (SBFR 26-6)	26-27 cm
720860-028 (SBFR 28-3)	720861-028 (SBFR 28-6)	28-31 cm
SAFR – Smart Seal lårben (utan fäste)		
720870-026 (SAFR 26-3)	720871-026 (SAFR 26-6)	26-27 cm
720870-028 (SAFR 28-3)	720871-028 (SAFR 28-6)	28-31 cm
720870-032 (SAFR 32-3)	720871-032 (SAFR 32-6)	32-37 cm
720870-038 (SAFR 38-3)	720871-038 (SAFR 38-6)	38-43 cm

Artikelnummer Tjocklek 3 mm	Mått 6 cm ovan distala änden
SADT – Smart Seal lårben (med fäste)	
720880-020 (SADT 20-3)	20-23 cm
720880-024 (SADT 24-3)	24-25 cm
720880-026 (SADT 26-3)	26-27 cm
720880-028 (SADT 28-3)	28-31 cm
720880-032 (SADT 32-3)	32-37 cm
720880-038 (SADT 38-3)	38-43 cm
Önskar ni beställa SADT XX - 6 mm, ange artikelnummer: 720881-0XX	

Färgmarkerade artiklar har returrätt.

Anterior Posterior Liner



Om produkten

HD-gelliner som finns i två utföranden; Tapered som har en tjocklek på 6 mm anterior och 3 mm posterior, samt en modell med tjocklek på 3 mm.

Linern lämpar sig väl för brukare med medel till hög aktivitetsnivå och som önskar en liner med mer kontroll och rörelsefrihet, utan att kompromissa med komforten. Ett kvalitetstyg med vågrät stretch och reducerad lodrät stretch.

Artikelnummer	Produkt	Mått 6 cm ovan distala änden
720763-020 (APFR 20-TP)	Liner A6 till P3 mm	20-23 cm
720763-024 (APFR 24-TP)	Liner A6 till P3 mm	24-25 cm
720763-026 (APFR 26-TP)	Liner A6 till P3 mm	26-27 cm
720763-028 (APFR 28-TP)	Liner A6 till P3 mm	28-31 cm
720763-032 (APFR 32-TP)	Liner A6 till P3 mm	32-37 cm
720703-016 (SPFR 16-3)	Liner 3 mm	16-19 cm
720703-020 (SPFR 20-3)	Liner 3 mm	20-23 cm
720703-024 (SPFR 24-3)	Liner 3 mm	24-25 cm
720703-026 (SPFR 26-3)	Liner 3 mm	26-27 cm
720703-028 (SPFR 28-3)	Liner 3 mm	28-31 cm
720703-032 (SPFR 32-3)	Liner 3 mm	32-37 cm
720703-038 (SPFR 38-3)	Liner 3 mm	38-43 cm
720703-044 (SPFR 44-3)	Liner 3 mm	44-53 cm

Easy Liner



Artikelnummer Locking	Artikelnummer Cushion	Tjocklek	Mått 6 cm ovan distala änden
720202-016 (ELFR-16)	720302-016 (ELDT-16)	Med tyg 6/3 mm	16-19 cm
720202-020 (ELFR-20)	720302-020 (ELDT-20)	Med tyg 6/3 mm	20-23 cm
720202-024 (ELFR-24)	720302-024 (ELDT-24)	Med tyg 6/3 mm	24-27 cm
720202-028 (ELFR-28)	720302-028 (ELDT-28)	Med tyg 6/3 mm	28-31 cm
720202-032 (ELFR-32)	720302-032 (ELDT-32)	Med tyg 6/3 mm	32-39 cm

Om produkten

Liner i Easy-Gel som ger en kombination av mjukhet, dämpning och styrka. Den finns i två varianter, med och utan distalt fäste. Rekommenderas för brukare med känslig hud och/eller diabetes tack vare antioxidanter i gelen. Linern är lätt att ta av och på även vid nedsatt funktion i händerna.

Finns även i Uniform-utförande i 3 respektive 6 mm, se vår hemsida.

Färgmarkerade artiklar har returrätt.

Silikon

LITE Arm Liner




Artikelnummer	Längd	Mått Distalt/Proximalt
622021-012 (4A2021-12)	24 cm	12 cm/15,5 cm
622021-014 (4A2021-14)	26 cm	14 cm/19,5 cm
622021-016 (4A2021-16)	26 cm	16 cm/21 cm
622021-018 (4A2021-18)	30 cm	18 cm/29 cm
622021-020 (4A2021-20)	30 cm	20 cm/34 cm
622021-022 (4A2021-22)	30 cm	22 cm/39 cm
622021-055 (5W055)	Shuffle Lock Armprotes, levereras med dummy	

Om produkten

Tunn (1,3 mm) arm-liner med distalt fäste. Linern är av silikon med ett tygöverdrag som gör att den blir lätt att rulla på huden. Lite Arm har minimal pistoneffekt tack vare sin matrix.

LITE Liner Silicone SkinTex 2 SOFT



Om produkten

Silikonliner med en tjocklek på 3 mm som finns i två olika utföranden, med och utan distalt fäste. Lätt att rulla på med sitt sömlösa tyg. Lockingvarianten med distalt fäste har en 10 cm matrix för minskad pistoneffekt.

Tillverkad av silikon-gel (mjukare ComfortSil) och passar brukare med en medelaktiv nivå.

Går att få patientanpassad med till exempel olika matrix (även full matrix för TF) samt i DuraSil som är ett hårdare silikonmaterial väl lämpat för TF.

Artikelnummer Cushion	Artikelnummer Locking	Mått 4 cm ovan distala änden
624122-020 (4W4122-20-G)	624022-020 (4W4022-10-20-G)	20 cm
624122-021 (4W4122-21-G)	624022-021 (4W4022-10-21-G)	21 cm
624122-022 (4W4122-22-G)	624022-022 (4W4022-10-22-G)	22 cm
624122-235 (4W4122-23,5-G)	624022-235 (4W4022-10-23,5-G)	23,5 cm
624122-025 (4W4122-25-G)	624022-025 (4W4022-10-25-G)	25 cm
624122-265 (4W4122-26,5-G)	624022-265 (4W4022-10-26,5-G)	26,5 cm
624122-028 (4W4122-28-G)	624022-028 (4W4022-10-28-G)	28 cm
624122-030 (4W4122-30-G)	624022-030 (4W4022-10-30-G)	30 cm
624122-032 (4W4122-32-G)	624022-032 (4W4022-10-32-G)	32 cm
624122-034 (4W4122-34-G)	624022-034 (4W4022-10-34-G)	34 cm
624122-036 (4W4122-36-G)	624022-036 (4W4022-10-36-G)	36 cm
624122-038 (4W4122-38-G)	624022-038 (4W4022-10-38-G)	38 cm
624122-040 (4W4122-40-G)	624022-040 (4W4022-10-40-G)	40 cm
624122-042 (4W4122-42-G)	624022-042 (4W4022-10-42-G)	42 cm
624122-045 (4W4122-45-G)	624022-045 (4W4022-10-45-G)	45 cm
624122-050 (4W4122-50-G)	624022-050 (4W4022-10-50-G)	50 cm
624122-055 (4W4122-55-G)	624022-055 (4W4022-10-55-G)	55 cm

Färgmarkerade artiklar har returrätt.



Om produkten

Silikonliner med en tjocklek på 6 mm som finns i två olika utföranden, med och utan distalt fäste. Lätt att rulla på med sitt sömlösa tyg. Lockingvarianten med distalt fäste har en 10 cm matrix för minskad pistoneffekt.

Tillverkad av silikon-gel (mjukare ComfortSil) och passar brukare med en medelaktiv nivå.

Går att få patientanpassad med till exempel olika matrix (även full matrix för TF), samt i DuraSil som är ett hårdare silikonmaterial väl lämpat för TF.

Artikelnummer Cushion	Artikelnummer Locking	Mått 4 cm ovan distala änden
624162-020 (4W4162-10-20-G)	624062-020 (4W4062-10-20-G)	20 cm
624162-021 (4W4162-10-21-G)	624062-021 (4W4062-10-21-G)	21 cm
624162-022 (4W4162-10-22-G)	624062-022 (4W4062-10-22-G)	22 cm
624162-235 (4W4162-23,5-G)	624062-235 (4W4062-10-23,5-G)	23,5 cm
624162-025 (4W4162-25-G)	624062-025 (4W4062-10-25-G)	25 cm
624162-265 (4W4162-26,5-G)	624062-265 (4W4062-10-26,5-G)	26,5 cm
624162-028 (4W4162-28-G)	624062-028 (4W4062-10-28-G)	28 cm
624162-030 (4W4162-30-G)	624062-030 (4W4062-10-30-G)	30 cm
624162-032 (4W4162-32-G)	624062-032 (4W4062-10-32-G)	32 cm
624162-034 (4W4162-34-G)	624062-034 (4W4062-10-34-G)	34 cm
624162-036 (4W4162-36-G)	624062-036 (4W4062-10-36-G)	36 cm
624162-038 (4W4162-38-G)	624062-038 (4W4062-10-38-G)	38 cm
624162-040 (4W4162-40-G)	624062-040 (4W4062-10-40-G)	40 cm
624162-042 (4W4162-42-G)	624062-042 (4W4062-10-42-G)	42 cm
624162-045 (4W4162-45-G)	624062-045 (4W4062-10-45-G)	45 cm

**Vi erbjuder många olika liners och i katalogen visas ett urval.
För ytterligare liners – se vår hemsida.**

Färgmarkerade artiklar har returrätt.

LITE Sleeve



Artikelnummer	Mått 5 cm nedan patella	Storlek
Blå		
620800-001 (4W80-S-B)	14-19 cm	S
620800-002 (4W80-M-B)	19-28 cm	M
620800-003 (4W80-L-B)	28-38 cm	L
620800-004 (4W80-XL-B)	38-54 cm	XL
Beige		
620800-101 (4W80-S-H)	14-19 cm	S
620800-102 (4W80-M-H)	19-28 cm	M
620800-112 (4W80-MP-H)	24-35 cm	MP
620800-103 (4W80-L-H)	28-38 cm	L
620800-113 (4W80-LP-H)	31-46 cm	LP
620800-104 (4W80-XL-H)	38-54 cm	XL
Svart		
620800-201 (4W80-S-S)	14-19 cm	S
620800-202 (4W80-M-S)	19-28 cm	M
620800-203 (4W80-L-S)	28-38 cm	L
620800-204 (4W80-XL-S)	38-54 cm	XL

Om produkten

Sleeve med mineral-oljebaserad gel, TPE Gel, i 3 mm tjocklek. Ger god komfort och rotationsstabilitet, hög vidhäftning och är extra vänlig mot huden. Mycket töjbar vilket underlättar vid på- och avtagning.

Vi erbjuder även denna modell som förflexad – se hemsida.

Seamless Suspension Gel Sleeve



Artikelnummer	Storlek
720510-020 (SFB20-2)	25-30 cm
720510-024 (SFB24-2)	31-34 cm
720510-026 (SFB26-2)	35-37 cm
720510-028 (SFB28-2)	38-40 cm
720510-032 (SFB32-2)	41-45 cm

Om produkten

Sleeve som ger exceptionell komfort tack vare sin gel. Gelen fäster på brukarens hud för att uppnå en säker suspension utan att begränsa cirkulation och orsaka skjuvkrafter. Har en tunn profil på 2 mm och är det perfekta valet för den som vill ha en lättviktsprodukt.

Färgmarkerade artiklar har returrätt.

I-Sleeve



Artikelnummer	Mått 5 cm nedan patella	Storlek
Svart		
541601-001	27,0-30,0 cm / 43,0 cm	SS
541601-002	30,0-35,0 cm / 50,0 cm	S
541601-003	34,5-37,5 cm / 56,5 cm	M
541601-004	35,0-38,0 cm / 63,0 cm	ML
541601-005	36,0-42,0 cm / 63,0 cm	L
541601-006	37,0-44,0 cm / 68,0 cm	LL
Beige		
541601-101	27,0-30,0 cm / 43,0 cm	SS
541601-102	30,0-35,0 cm / 50,0 cm	S
541601-103	34,5-37,5 cm / 56,5 cm	M
541601-104	35,0-38,0 cm / 63,0 cm	ML
541601-105	36,0-42,0 cm / 63,0 cm	L
541601-106	37,0-44,0 cm / 68,0 cm	LL

Om produkten

Mycket tunn, lufttät och smidig knämanschett. Utsidan är av syntetiskt fiber och insidan av neopren med polyuretanfilm. Handtvättas i 30 grader.

Easy Sleeve



Artikelnummer 3 mm	Artikelnummer 6 mm	Mått 10 cm ovan patella
720500-010 (SFR10-3)		16-19 cm
720500-016 (SFR16-3)	720501-016 (SFR16-6)	20-24 cm
720500-020 (SFR20-3)	720501-020 (SFR20-6)	25-30 cm
720500-024 (SFR24-3)	720501-024 (SFR24-6)	31-34 cm
720500-026 (SFR26-3)	720501-026 (SFR26-6)	35-37 cm
720500-028 (SFR28-3)	720501-028 (SFR28-6)	38-40 cm
720500-032 (SFR32-3)	720501-032 (SFR32-6)	41-45 cm
720500-038 (SFR38-3)		46-60 cm
720500-044 (SFR44-3)		61-70 cm

Om produkten

Extremt töjbar och mjuk sleeve i Easy-gel. Slittålig och fungerar mycket bra till användare med vaskulösa stumpar.

Färgmarkerade artiklar har returrätt.

Easy Sleeve Super Stretch



Artikelnummer	Mått 5 cm nedan patella	Storlek
Easy Sleeve Super Stretch		
720400-016 (SLE-16)	20-24 cm	XS
720400-020 (SLE-20)	25-30 cm	S
720400-024 (SLE-24)	31-37 cm	M
720400-028 (SLE-28)	38-40 cm	L
720400-032 (SLE-32)	41-45 cm	XL
Tygöverdrag (Säljs separat)		
720401-016 (CSLE-16)	20-24 cm	XS
720401-020 (CSLE-20)	25-30 cm	S
720401-024 (CSLE-24)	31-37 cm	M
720401-028 (CSLE-28)	38-40 cm	L
720401-032 (CSLE-32)	41-45 cm	XL

Om produkten

Extremt tögbar och mjuk sleeve med en tjocklek på 6 mm. Sleeveven är slitålig och fungerar bra vid ömtålig hy, tack vare antioxidanterna i gelen.

Flex Sleeve



Artikelnummer Beige	Artikelnummer Svart	Storlek
720520-120 (SFX20-3B)	720520-020 (SFX20-3G)	20-34 cm
720520-126 (SFX26-3B)	720520-026 (SFX26-3G)	30-40 cm
720520-132 (SFX32-3B)	720520-032 (SFX32-3G)	35-60 cm

Om produkten

Sleeve som kombinerar ett sömlöst tyg med gel av hög densitet för att ge maximal komfort och hög prestanda. Har en tjocklek på 3 mm och fungerar bra tillsammans med vattentåliga proteser.

Flex Sleeve är 30° förflexad för att underlätta vid böjning i knät samt minska hyperextension.

Passar bra till medel- och högaktivitets-brukare.

**Vi erbjuder många olika sleeves och i katalogen visas ett urval.
För ytterligare sleeves – se vår hemsida.**

Färgmarkerade artiklar har returrätt.

Komponenter Vuxen

Röradapter med hona (E57)



E57s-32 /
E57T-32 E57s-60 /
E57T-60

Kod	Artikelnummer	Material	Vikt	Höjd	Max patientvikt
E57s-32	602057-001	Rostfritt stål	96 g	32 mm	100 kg
E57s-60	602057-002	Rostfritt stål	155 g	60 mm	100 kg
E57T-32	602057-003	Titan	60 g	32 mm	100 kg
E57T-60	602057-004	Titan	95 g	60 mm	100 kg

Dubbeladapter med justeringsskruvar (E15)



E15s-32 /
E15T-32 E15s-45 /
E15T-45 E15s-60 /
E15T-60 E15s-75 /
E15T-75

Kod	Artikelnummer	Material	Vikt	Höjd	Max patientvikt
E15s-32	602015-001	Rostfritt stål	130 g	32 mm	125 kg
E15s-45	602015-002	Rostfritt stål	148 g	45 mm	125 kg
E15s-60	602015-003	Rostfritt stål	167 g	60 mm	125 kg
E15s-75	602015-004	Rostfritt stål	185 g	75 mm	125 kg
E15T-32	602015-009	Titan	86 g	32 mm	125 kg
E15T-45	602015-010	Titan	98 g	45 mm	125 kg
E15T-60	602015-011	Titan	110 g	60 mm	125 kg
E15T-75	602015-012	Titan	120 g	75 mm	125 kg

Roterbar dubbelhona-adapter



Kod	Artikelnummer	Material	Vikt	Längd	Max patientvikt
2W037-1-34	620037-134	Titan	112 g	34 mm	125 kg
2W037-1-42	620037-142	Titan	134 g	42 mm	125 kg
2W037-1-53	620037-153	Titan	152 g	53 mm	125 kg
2W037-1-66	620037-166	Titan	186 g	66 mm	125 kg

Roter- och justerbar dubbelhona



Kod	Artikelnummer	Material	Vikt	Max patientvikt	Övrigt
2W049-1	620049-001	Titan	160 g	125 kg	Höjd kan justeras 8 mm.

Roterbar dubbelhon-/han-adapter



Kod	Artikelnummer	Material	Vikt	Längd	Max patientvikt
2W036-1	620036-001	Titan	117 g	44 mm	125 kg

Färgmarkerade artiklar har returrätt.

Förskjutnings-/rotationsadapter



Kod	Artikelnummer	Material	Vikt	Bygg-höjd	Max patientvikt	Övrigt
2W089-1	620089-001	Titan	189 g	57 mm	125 kg	Förskjutning +/- 10 mm.

Dubbelhan-adapter (E18)



Kod	Artikelnummer	Material	Vikt	Max patientvikt
E18s	602018-001	Rostfritt stål	134 g	125 kg
E18T	602018-002	Titan	77 g	125 kg

Dubbelhon-/han-adapter (E21)



Kod	Artikelnummer	Material	Vikt	Höjd	Max patientvikt
E21T-34	602021-005	Titan	70 g	34 mm	125 kg
E21T-45	602021-002	Titan	83 g	45 mm	125 kg
E21T-60	602021-007	Titan	100 g	60 mm	125 kg
E21T-75	602021-008	Titan	113 g	75 mm	125 kg

Röradapter med hane (E08)



Kod	Artikelnummer	Material	Vikt	Max patientvikt
E08T	602008-001	Titan	73 g	100 kg

Röradapter (E07)



Kod	Artikelnummer	Material	Vikt	Max patientvikt
E07s	602007-001	Rostfritt stål	106 g	125 kg
E07T-134	602007-003	Titan	64 g	134 kg
E07AI	602007-007	Aluminium	76 g	100 kg

Clamp adapter



Kod	Artikelnummer	Material	Vikt	Storlek	Max patientvikt
AAA225	650004-225	Aluminium	90 g	30 mm	160 kg

Färgmarkerade artiklar har returrätt.

Bonded Pylon



Kod	Artikelnummer	Material	Vikt	Dia- meter	Längd	Max patientvikt
AAA200	650004-200	Aluminium	324 g	30 mm	42 cm	160 kg

Aluminiumrör (AI500/AI400)



Kod	Artikelnummer	Material	Vikt	Diameter	Max patientvikt
AI500	602099-002	Aluminiumrör 500 mm	232 g	30 mm	125 kg
AI400-dia34	602099-003	Aluminiumrör 400 mm	230 g	34 mm	134 kg

Röradapter (E05)



Vatten-
avledande spår



Kod	Artikelnummer	Material	Vikt	Dia- meter	Längd	Max patientvikt
E05s-250	602005-001	Rostfritt stål	207 g	30 mm	250 mm	125 kg
E05s-400- 134	602005-002	Rostfritt stål	285 g	30 mm	400 mm	134 kg
E05T-400	602005-003	Titan	230 g	30 mm	400 mm	125 kg
E05T-400- 134	602005-004	Titan	245 g	30 mm	400 mm	134 kg

Röradapter (E05-Dia34)



Kod	Artikelnummer	Material	Vikt	Dia- meter	Längd	Max patientvikt
E05T-400- Dia34	602005-009	Titan	300 g	34 mm	400 mm	134 kg

4-Hålsadapter

4-hålsadapter med fixerad hona (E02)



Kod	Artikelnummer	Material	Vikt	Max patientvikt
E02s	602002-001	Rostfritt stål	85 g	100 kg
E02T-134	602002-002	Titan	80 g	134 kg

Färgmarkerade artiklar har returrätt.

4-hålsadapter med roterande hona (E02-2)



Kod	Artikelnummer	Material	Vikt	Max patientvikt
E02s-2	602002-003	Rostfritt stål	134 g	125 kg
E02T-2	602002-004	Titan	80	125 kg

Han/hon-adapter (E04)



E04s-Ps



E04s-Rs

Kod	Artikelnummer	Material	Vikt	Max patientvikt
E04s-Rs	602004-003	Rostfritt stål	134 g	125 kg
E04s-Ps	602004-004	Rostfritt stål	130 g	125 kg

4-hålsadapter med fixerad hane (E03)



Kod	Artikelnummer	Material	Vikt	Max patientvikt
E03s	602003-001	Rostfritt stål	93 g	100 kg
E03T-134	602003-006	Titan	70 g	134 kg

4-hålsadapter med roterande hane (E03-2)



Kod	Artikelnummer	Material	Vikt	Max patientvikt
E03T-2	602003-010	Titan	74 g	125 kg

Exentrisk 4-hålsadapter Axiell/Diagonal (E03-ECC)



E03s-ECC-A



E03s-ECC-D

Kod	Artikelnummer	Material	Vikt	Max patientvikt	Övrigt
E03s-ECC-A	602003-002	Rostfritt stål	105 g	125 kg	Axialt förskjutet med 5 mm.
E03s-ECC-D	602003-003	Rostfritt stål	110 g	125 kg	Diagonalt förskjutet med 5 mm.

Roterande 4-hålsadapter med fixerad hona/hane (E30/E31)



E30T



E31T

Kod	Artikelnummer	Material	Vikt	Max patientvikt
E30T	602030-002	Titan	58 g	125 kg
E31T	602031-002	Titan	68 g	125 kg

Färgmarkerade artiklar har returrätt.


Posterior offset-platta (E93)



Kod	Artikelnummer	Material	Vikt	Max patientvikt
E93	602093-001	Aluminium	95 g	100 kg

Rotations- & förskjutningsadapter

Förskjutningsadapter - 5 mm Offset (E06)



Kod	Artikelnummer	Material	Vikt	Max patientvikt
E06T-5mm	602006-002	Titan	93 g	100 kg

Slide-adapter (E33, 34, 38, 39)



Kod	Artikelnummer	Material	Vikt	Max patientvikt
E33s	602033-001	Rostfritt stål	284 g	100 kg
E33T	602033-002	Titan	175 g	100 kg
E34T	602034-001	Titan	206 g	100 kg
E38T	602038-001	Titan	152 g	100 kg
E39s	602039-001	Rostfritt stål	289 g	100 kg
E39T	602039-002	Titan	173 g	100 kg

Rotationsadapter (ROT)



Kod	Artikelnummer	Material	Vikt	Max patientvikt
ROT	600300-000	Rostfritt stål	190 g	125 kg
ROT-M36	600300-001	Rostfritt stål	215 g	125 kg

Om produkten

Ger kontrollerad rotation av protesbenet när knäleden är böjd. Smidig rotationsmekanism med säker låsfunktion. Utformad för en bred variation av aktivitets- och rörlighetsnivåer.

Roterande slide-adapter (E35-36)



Kod	Artikelnummer	Material	Vikt	Max patientvikt
E35s	602035-001	Rostfritt stål	190 g	100 kg
E35T	602035-002	Titan	115 g	100 kg
E36s	602036-001	Rostfritt stål	235 g	100 kg
E36T	602036-002	Titan	144 g	100 kg

Färgmarkerade artiklar har returrätt.

M-36 koppling med hona (E37)



Kod	Artikelnummer	Material	Vikt	Max patientvikt
E37s	602037-001	Rostfritt stål	65 g	125 kg
E37T	602037-002	Titan	40 g	125 kg

Roterbar hane och hona (Short)



Ps-Short-134 /
PT-Short



Rs-Short-134 /
RT-Short

Kod	Artikelnummer	Material	Vikt	Max patientvikt
Ps-Short-134	602009-001	Rostfritt stål	66 g	134 kg
PT-Short	602009-002	Titan	35 g	125 kg
Rs-Short-134	602009-003	Rostfritt stål	88 g	134 kg
RT-Short	602009-004	Titan	40 g	125 kg

Roterbar hane och hona (Long)



Ps-Long /
PT-Long



Rs-Long /
RT-Long

Kod	Artikelnummer	Material	Vikt	Max patientvikt
Ps-Long	602009-005	Rostfritt stål	180 g	125 kg
PT-Long	602009-007	Titan	107 g	125 kg
Rs-Long	602009-006	Rostfritt stål	190 g	125 kg
RT-Long	602009-008	Titan	110 g	125 kg

Hylskomponenter

4-armad hylsadapter (E12)



E12s



E12T



Kod	Artikelnummer	Material	Vikt	Max patientvikt
E12s	602012-001	Rostfritt stål	90 g	125 kg
E12T	602012-002	Titan	66 g	134 kg

3-armad hylsadapter med roterande hona (E09s-Rs)



Kod	Artikelnummer	Material	Vikt	Max patientvikt
E09s-Rs	602009-009	Rostfritt stål	175 g	125 kg

3 Armsrotation/förskjutadapter hona



Kod	Artikelnummer	Material	Vikt	Max patientvikt
2W028-1-01	620028-101	Titan	227 g	125 kg

Färgmarkerade artiklar har returrätt.

Lamineringsankare/hylsadapter (Body)



Kod	Artikelnummer	Material	Vikt	Max patientvikt
E09s-Body	602009-013	Rostfritt stål	105 g	125 kg
E10s-Body	602010-001	Rostfritt stål	74 g	125 kg
E09s-Large Body	602009-014	Rostfritt stål	275 g	134 kg

Platta (E04s-Plate)



Kod	Artikelnummer	Material	Vikt	Max patientvikt
E04s-Plate	602004-001	Rostfritt stål	60 g	125 kg

Komponenter Barn

Dubbeladapter



Egenskaper

Vikt: 88-101 g
Max patientvikt: 45 kg
Material: Titan

Artikelnummer	Längd
520006-032 (2K025-1-32)	32 mm
520006-045 (2K025-1-45)	45 mm
520006-060 (2K025-1-60)	60 mm

Lamineringsadapter



Egenskaper

Vikt: 36 g
Max patientvikt: 45 kg
Material: Stål/Aluminium

Artikelnummer
520019-000 (2K042-3)

Transtibial hylsadapter (E 12AI-C)



Egenskaper

Främst för BK / Transtibial
Mycket lätt: 35 g
Max patientvikt: 45 kg
Material: Stål och aluminium

Artikelnummer
603000-206

Röradapter (E 07AI-C)



Egenskaper

Innerdiameter: 22 mm
Mycket lätt: 65 g
Max patientvikt: 45 kg
Material: Aluminium

Artikelnummer
603000-205

Röradapter (E 05AI-C)



Egenskaper

Diameter rör: 22 mm
Vikt: 125 g
Max patientvikt: 45 kg
Material: Aluminium

Artikelnummer
603000-204

Justerbar hylsadapter (E 02AI-C)



Egenskaper

Med justeringsskruvar
Främst för AK/ Transfemoral
Mycket lätt: 40 g
Max patientvikt: 45 kg
Material: Aluminium

Artikelnummer
603000-203

Färgmarkerade artiklar har returrätt.

Sach Foot Barn Adapter (E01)



Egenskaper

Mycket lätt: 40 g
Max patientvikt: 45 kg
Material: Aluminium och stål

Artikelnummer

603000-202

Hylsblock i plast (E 20-C)



Egenskaper

Mycket lätt: 85 g
Max patientvikt: 45 kg
Material: Högkvalitativ och hållbar plast

Artikelnummer

603000-207

Hylsadapter roterbar hona



Egenskaper

Storlek: 22 mm
Vikt: 60 g
Max patientvikt: 45 kg
Material: Aluminium
Rotation +/- 20°

Artikelnummer

620043-300 (2K043-3-0)

Dubbeladapter roterbar hona



Egenskaper

Storlek: 22 mm
Roterbar dubbeladapter
Max patientvikt: 45 kg
Material: Titan

Artikelnummer

Höjd

620037-034 (2K037-1-34)	34 mm
620037-042 (2K037-1-42)	42 mm
620037-053 (2K037-1-53)	53 mm

Färgmarkerade artiklar har returrätt.

Ventiler

Backventil med gummitätning



Egenskaper

Vikt: 7 g
Storlek: 8,2 mm
Material: Plast

Artikelnummer

620700-265 (7W265)

EPS-ventil



Egenskaper

Kompakt och effektiv
Utrustad med tillförlitligt envägs-luftutsläppssystem samt tryckknapp för omedelbar tryckavlastning

Material: Aluminium

Hållbart och lättvikt (10 g)

Universellt utformad för alla suktionssuspensionssystem och både TT och TF

Vattentålig

Artikelnummer

602000-002

AKS-ventil



AKS-ventil
Dummy kit

Egenskaper

Automatisk utluftningsventil utformad för alla suktionssuspensionssystem

Vid avtagning ger den integrerade tryckknappen omedelbar vakuum-frisläppning

Material: Aluminium och delrin

Lättvikt och slitstark

Rekommenderas särskilt för TF

AKS-Valve Dummy kit medföljer

Vattentålig

Artikelnummer

602000-003

Envägsventil VAC-300



Egenskaper

Rekommenderas för TT

Material: Aluminium

Ytterdiameter: 25 mm

Möjliggör optimal suspension

Säkerställer att luft inte kommer in i svingfasen

Artikelnummer

602000-001

Liten ventil för laminering



Egenskaper

Manuellt luftutsläpp

Vikt: 17 g

Material: Plast, stål och aluminium

Ytterdiameter: 19 mm

Artikelnummer

620700-251 (7K251)

Färgmarkerade artiklar har returrätt.

Låssystem

Snörlås för underben



Egenskaper

- Lätt att applicera
- Material: Plast

Artikelnummer

620500-600 (5W600)

Snörlås för lårben



Egenskaper

- Lätt att applicera
- Material: Plast

Artikelnummer

620500-650 (5W650)

Clutch Lock E70-Kit hane



Egenskaper

Säker och pålitlig låsmekanism för proteser i nedre extremiteter

Unik snäckgängad stiftdesign som säkerställer en smidigare anslutning och förhindrar fastklämning jämfört med standardstift

SL-Kit (lamineringskit) medföljer som möjliggör exakt och ren laminering utan risk för att harts kommer in i låsmekanismen

Material: Aluminium

Vikt: 284 g

Max patientvikt: 125 kg



SL-Kit

Artikelnummer

602070-001

Clutch Lock E71-Kit hona



Egenskaper

Säker och pålitlig protetisk låsmekanism för proteser i nedre extremiteter

Unik snäckgängad stiftdesign som säkerställer en smidigare anslutning och förhindrar fastklämning jämfört med standardstift

SL-Kit (lamineringskit) medföljer som möjliggör exakt och ren laminering utan risk för att harts kommer in i låsmekanismen

Material: Aluminium

Vikt: 308 g

Max patientvikt: 125 kg



SL-Kit

Artikelnummer

602071-001

Clutch Lock E74-Kit



E74-Dummy Kit

Artikelnummer

602074-001

Egenskaper

Låsenhet med en heltäckande aluminiumkropp och en smidig växelmekanism

Bra alternativ för patienter med sammandragna leder eller ovanliga justeringslinjer där standardlås kan sluta fungera

Kan integreras sömlöst i hylsan under både laminerings- och termoplastprocesser

Vikt: 125 g

Ingen maxvikt

Dummy Kit medföljer

Vattentålig

Pin för E70 och E71



Egenskaper

Pin för kopplingslås E70 and E71

Artikelnummer

602070-002

Pin för E74



Egenskaper

Pin för kopplingslås E74

Artikelnummer

602074-002

Färgmarkerade artiklar har returrätt.

Underbenskosmetik (PUR)



Egenskaper

PUR flexibelt skum
O-formad
Hudfärgad
Passar även knädisartikulationsproteser
Till system med Ø 30 mm rör

Artikelnummer	Storlek hål
620314-030 (3W314-30)	Ø 30 mm

Underbenskosmetik (PE)



Egenskaper

PE-skum
Stark kvalitet
O-formad
Hudfärgad
Lågviktpolyeten med extra fina porer
Till system med Ø 30 mm rör

Artikelnummer	Storlek hål	Storlek
620315-030 (3W315-30)	Ø 30 mm	480 x 160 x 160 mm

New IDIA – Snabbkosmetik



Egenskaper

Vikt 80 g
Finns i en storlek – universal
Snabbmonterad, behöver ej slipas

Tillverkningstips!

Justera längd & cirkulär mått. Klipp till önskad form och montera med medföljande tyg-tejp.

Artikelnummer
541244-001 (M1244)

Färgmarkerade artiklar har returrätt.

Stumpstrumpa

Stumpstrumpa – Bomullsfrötté **ihle**®



Artikelnummer	Längd
Utan hål	
662500-025 (25000011 25)	25 cm
662500-030 (25000011 30)	30 cm
662500-035 (25000011 35)	35 cm
662500-040 (25000011 40)	40 cm
662500-045 (25000011 45)	45 cm
Med hål	
662505-030 (25050011 30)	30 cm
662505-035 (25050011 35)	35 cm
662505-040 (25050011 40)	40 cm
662505-045 (25050011 45)	45 cm
662555-035 (25550011 35)	35 cm Lårben – ca dubbelt så bred

Om produkten

Mjuk protesstrumpa för under- och lårbensproteser som ger optimal passform när man behöver fylla ut eller önskar extra stöd. Finns med eller utan silikonhål samt i flera längder. Material: 85 % Bomull, 15 % Nylon. Tvätt: 60°C.

Stumpstrumpa – Tunn Bomull **ihle**®



Artikelnummer	Längd
Utan hål	
662400-525 (2400502125)	25 cm (Barn/Arm)
662400-545 (2400502145)	45 cm (Barn/Arm)
662401-030 (24011011 30)	30 cm
662401-035 (24011011 35)	35 cm
662401-040 (24011011 40)	40 cm
662401-045 (24011011 45)	45 cm
Med hål	
662406-030 (24061011 30)	30 cm
662406-035 (24061011 35)	35 cm

Om produkten

Mjuk och tunn protesstrumpa för underben, barn och arm. Ger optimal passform när man behöver fylla ut eller önskar extra stöd. Finns med eller utan silikonhål samt i flera längder. Material: 80 % Bomull, 20 % Nylon/Lycra. Tvätt: 60°C.

Färgmarkerade artiklar har returrätt.

Stumpstrumpa – Partiell Volymkontroll **ihle**



Artikelnummer	Längd
Utan hål	
662520-035 (2520001135)	Distal tunn 35 cm
662530-035 (2530001135)	Distal frotte 35 cm

Om produkten

Bomullsstrumpa för under- och lårbensproteser i tunn bomull och frotté. Finns i två modeller: tjock nedtill/tunn upptill eller tunn nedtill/tjock upptill. Utan hål. Material: 90 % Bomull, 8 % Nylon, 2 % Elastan. Tvätt: 95°C.

Stumpstrumpa – Nylon **ihle**



Artikelnummer	Längd
Utan hål	
662200-030 (22000011 30)	30 cm
662200-035 (22000011 35)	35 cm
662200-040 (22000011 40)	40 cm
662200-045 (22000011 45)	45 cm
Med hål	
662205-030 (22050011 30)	30 cm
662205-035 (22050011 35)	35 cm
662205-040 (22050011 40)	40 cm
662205-045 (22050011 45)	45 cm
662255-035 (22550011 35)	35 cm Lårben – ca dubbelt så bred

Om produkten

Mjuk och mycket tunn protesstrumpa för under- och lårbensproteser. Ger optimal passform när man behöver fylla ut eller önskar extra stöd. Finns med eller utan silikonhål samt i flera längder. Material: 90 % Nylon, 10 % Elastan. Tvätt: 60°C.

Spectra Sock Svart **IB-ER** PROSTHETIC



Artikelnummer	Storlek
600029-200	One-size

Om produkten

Skyddsstrumpa i slitstarkt glasfibermaterial som bärs över kolfiberfoten för att minska friktion och ljud mellan protesfoten och det kosmetiska fotskalet. Förlänger fotskalets livslängd genom att minska invändig nötning. Den flexibla väven passar olika former och storlekar och är kompatibel med alla IB-ER kolfiberfötter.

Färgmarkerade artiklar har returrätt.

Stumpstrumpa – CoolMax



Artikelnummer	Tjocklek	Längd	Storlek
Utan hål, för underben			
610000-140 (RK1P-12-16)	1 ply	40 cm	Medium
610000-340 (RF3-1/2-18)	3 ply	40 cm	Medium
610000-540 (RF5-1/2-18)	5 ply	40 cm	Medium
Utan hål			
611201-035 (RK1P-01-12)	1 ply	35 cm	Small
611212-035 (RK1P-12-12)	1 ply	35 cm	Medium
611223-035 (RK1P-23-12)	1 ply	35 cm	Large
613516-045 (RK1P-35-16)	1 ply	45 cm	X-Large
Utan hål			
610001-368 (RF3-2/3-26)	3 ply	68 cm	Large
610002-368 (RF3-3/4-26)	3 ply	68 cm	X-Large
Med hål, för underben			
610005-125 (ØRK1P-12-12)	1 ply	25 cm	Medium
610005-140 (ØRK1P-12-16)	1 ply	40 cm	Medium
610005-325 (ØRF3-1/2-12)	3 ply	25 cm	Medium
610005-340 (ØRF3-1/2-18)	3 ply	40 cm	Medium
610005-525 (ØRF5-1/2-12)	5 ply	25 cm	Medium
610005-540 (ØRF5-1/2-18)	5 ply	40 cm	Medium
Med hål, för underben och lårben			
613520-100 (ØRKDF 01-12)	2 ply	25-35 cm	Small
615020-100 (ØRKDF 12-16)	2 ply	40-50 cm	Medium
617020-100 (ØRKDF 12-20)	2 ply	55-70 cm	Medium

Om produkten

Mjuk protesstrumpa som ger optimal passform när man behöver fylla ut eller önskar extra stöd i den övre delen av hylsan. Passar extra bra till liners med seal-in. Materialet CoolMax är utformat för att snabbt flytta svett från huden till utsidan av tyget. De är utan sömmar för att undvika tryck och skav. Finns med eller utan textilhål samt i flera längder och tjocklekar. Tvätt: 40°C (ej sköljmedel). Kan blekas (använd kallt vatten) och torktumlas.

Stumpstrumpa Open Toe – CoolMax



Art.nr 3 Ply	Art.nr 5 Ply	Längd	Mått cirkulärt proximalt	Mått cirkulärt distal	Storlek
610013-002 (SRF3-0/2-10)	610015-002 (SRF5-0/2-10)	25 cm	30-35 cm	20-25 cm	Small/ Medium X-short
610013-012 (SRF3-1/2-10)	610015-012 (SRF5-1/2-10)	25 cm	35-40 cm	20-25 cm	Medium X-short
610013-023 (SRF3-2/3-10)	610015-023 (SRF5-2/3-10)	25 cm	40-45 cm	25-30 cm	Large X-Short

Om produkten

Mjuk protesstrumpa som ger optimal passform när man behöver fylla ut eller önskar extra stöd i den övre delen av hylsan. Passar extra bra till liners med seal-in. Materialet CoolMax är utformat för att snabbt flytta svett från huden till utsidan av tyget. De är utan sömmar för att undvika tryck och skav. Strumporna finns i ytterligare längder och storlekar som specialbeställning. Tvätt: 40°C (ej sköljmedel). Kan blekas (använd kallt vatten) och torktumlas.

Färgmarkerade artiklar har returrätt.

Kosmetikstrumpa

Kosmetikstrumpa Underben



Artikelnummer	Benlängd	Omkrets	Fotlängd
629016-001 (6W016-1)	36 cm	25 cm	20 cm
629016-002 (6W016-2)	41 cm	25 cm	21 cm
629016-003 (6W016-3)	46 cm	27 cm	22 cm

Om produkten

Tunn hudfärgad strumpa att använda utanpå underbensprotesen. Strumpan har stickad mudd upptill.

Förpackning: 1 par

Kosmetikstrumpa Lårben



Artikelnummer	Benlängd	Omkrets	Fotlängd
629014-000 (6W014-0)	72 cm	36 cm	20 cm
629014-001 (6W014-1)	76 cm	36 cm	20 cm
629014-002 (6W014-2)	78 cm	38 cm	20,5 cm
629014-003 (6W014-3)	80 cm	40 cm	21 cm

Om produkten

Tunn hudfärgad strumpa att använda utanpå protesen. Passar till lårbens- och höftproteser samt knädisartikulation. Strumpan har gummiband upptill.

Förpackning: 1 par

Kosmetikstrumpa Barn



Artikelnummer	Längd
629022-001 (6W022-1)	34 cm
629022-002 (6W022-2)	37 cm
629022-003 (6W022-3)	44 cm

Om produkten

Tunn hudfärgad strumpa att använda utanpå protesen (lår- och underbensprotes). Passar till små och stora barn.

Förpackning: 1 st

Färgmarkerade artiklar har returrätt.

Övriga strumpor

Tensitube Stumpkrympare



Artikelnummer	Omkrets (cm)	Storlek (cm)
520224-000	12,5-17,5	2"-24" 60
520324-000	22,5-30	3"-24" 60
520424-000	30-40	4"-24" 60
520524-000	38-50	5"-24" 60
520624-000	45-60	6"-24" 60

Om produkten

Elastisk tubstrumpa/stumpkrympare som är lätt att dra på. Ger en kontrollerad kompression och minskar ödem, samt effektiviserar protestillpassningen. Material: Polyester 92 %, Lycra 8 %. Tvätt: 60°C.

Byxa för höftex



Artikelnummer	Midjemått	Storlek
615000-000 (RF3 – HPSM)	50-70 cm	Small
617000-000 (RF3 – HPMD)	70-90 cm	Medium
619000-000 (RF3 – HPLG)	90-120 cm	Large

Om produkten

Vit byxa i 2 ply med snörning i midjan. Materialet CoolMax är utformat för att snabbt flytta svett från huden till utsidan av tyget. Tillverkade utan sömmar för att undvika tryck och skav. Tvätt: 40°C (ej sköljmedel). Kan blekas (använd kallt vatten) och torktumlas.

Trikåslang

Bomull



Artikelnummer
662111-006 (2100202106)

Om produkten

Mycket töjbar trikåslang i 100% bomull. Produkten är 6 cm bred. Tvätt: 95°C.

Cupping Tube



Artikelnummer
662111-050 (2101001150)

Om produkten

50 cm lång nylon-strumpa i 100 % nylon. Kommer i 10-pack.

Supertunn Nylonslang



Om produkten

Mycket tunn nylonslang som töjer sig upp till 250 %. Finns i två bredder och färger. Den breda nylonslangen (3 tum) töjer sig upp till korsettstorlek.

Artikelnummer	Längd	Bredd
Vit		
521400-000 (0013600)	22,75 m	2 tum (5,08 cm)
521500-000 (0013700)	22,75 m	3 tum (7,62 cm)
Svart		
521401-000 (0014600)	22,75 m	2 tum (5,08 cm)
521501-000 (0014700)	22,75 m	3 tum (7,62 cm)

Färgmarkerade artiklar har returrätt.

Pådragspåse – Donning Aid



Artikelnummer	Mått A (cm)	Mått B (cm)	Storlek/Färg
767000-001 (3W200-XS)	> 40	12	XS / gul
767000-002 (3W200-S)	41- 45	13	S / röd
767000-003 (3W200-M)	46- 58	13	M / mörkblå
767000-004 (3W200-L)	59- 70	15,5	L / grön
767000-005 (3W200-XL)	71- 80	16	XL / ljusblå
767000-006(3W200-XXL)	81-89	16,5	XXL / lila

Om produkten

Pådragspåse för lårben som underlättar att sätta på sig protesen för den amputerade. Tillverkad av armerad nylon med ytterst liten friktion.

Lite Vacuum Ring



Artikelnummer	Mått	Arm liner	Silikon-liner	TPE Gelliner
620700-002 (5W700-2)	16-22 cm	16-20 cm	16-21,5	S-IS
620700-003 (5W700-3)	20-38 cm		22-36	M-IL
620700-004 (5W700-4)	30-48 cm		32-45	IL-XLP
620700-005 (5W700-5)	40-55 cm		> 40	> X

Om produkten

Silikonring som limmas fast på a tygbelagda liners på alla nivåer. Används med både aktivt och passivt vakuumsystem, samt med locking liners system för att eliminera rotation.

Silikonlim

Beställs separat. 1 enhet (90 ml) räcker till 4-5 applikationer.

Artikelnummer: 620700-631

Färgmarkerade artiklar har returrätt.

Dictus Hip


Dictus Hip-Knee



Om produkten

Dictus Hip-Knee är ett ortopediskt hjälpmedel som skapats för att stödja användare med svaghet i höftflexorer och benmuskulatur orsakad av sjukdom eller trauma. Den hjälper till med höftflexion och lyft av benet, vilket ser till att flektera höften vid svingfasen, för ett mer naturligt gångmönster och tåfri gång. Den passar till båda sidor (universell) och med de smarta bälteskrokarna har du möjlighet till en flexibel placering av silikon-gummibandet som stödjer olika lyftriktningar efter behov.

Delar som ingår i Dictus Hip-Knee



Artikelbeskrivning för Dictus Hip-Knee

Artikelnummer	Produktreferens	Produktbeskrivning	Enhet	Övrig information
530500-011	DS-50M	Dictus Hip-Knee Komplet Medium	1 set	Midjemått: 55-80 cm Lårmått: 30-40 cm (10 cm ovan patella)
530500-021	DS-50L	Dictus Hip-Knee Komplet Large	1 set	Midjemått: 80-130 cm Lårmått: 40-50 cm (10 cm ovan patella)
Tillbehör och reservdelar				
530510-011	DS-51M	Höftbälte Medium	1 st	Midjemått: 55-80 cm
530510-021	DS-51L	Höftbälte Large	1 st	Midjemått: 80-130 cm
530520-011	DS-52M	Lårdel Medium	1 st	Lårmått: 30-40 cm (10 cm ovan patella)
530520-021	DS-52L	Lårdel Large	1 st	Lårmått: 40-50 cm (10 cm ovan patella)
530520-031	DS-52XL	Lårdel X-Large	1 st	Lårmått: > 50 cm (10 cm ovan patella)
530530-000		Dictus Hip Hängslen	1 st	Universell
532100-040		Silikon-gummiband Hip-Knee, 40 cm	1 st	40 cm
532100-050		Silikon-gummiband Hip-Knee, 50 cm	1 st	50 cm
530100-001		Plastkrokar	Par	Universell



Tillbehör hängslen: Hängslena för Dictus Hip-Knee och Dictus Hip-Foot är ett viktigt tillbehör som bidrar till optimal funktion och ökad användarkomfort. De ger extra stöd och erbjuder flera viktiga fördelar: universell storlek med enkel justering, lätt att ta av och på, minskad belastning på ländryggen, ökat stöd för bälen, samt jämnare tryckfördelning över kroppen.

Färgmarkerade artiklar har returrätt.



Om produkten

Dictus Hip-Foot är ett ortopediskt hjälpmedel som skapats för att stödja användare med svaghet i ben och fot orsakad av sjukdom eller trauma. Ortosen hjälper höftflexorerna och lyftandet av benet såväl som foten. Den ger kraft till benet och foten i svingfasen i gångcykeln, vilket ger användaren en bättre gång och balans. Den passar till båda sidor (universell) och med de smarta bälteskrokarna har du möjlighet till en flexibel placering av gummibandet som stödjer olika lyftriktningar efter behov. Dictus Hip-Foot kan användas med kroker i skorna eller med Dictus Indoor-enheten som ingår i setet.

Delar som ingår i Dictus Hip-Foot



Artikelbeskrivning för Dictus Hip-Foot

Artikelnummer	Produkterferens	Produktbeskrivning	Enhet	Övrig information
530500-311	DS-53M	Dictus Hip-Foot Komplet Medium	1 set	Midjemått: 55-80 cm
530500-321	DS-53L	Dictus Hip-Foot Komplet Large	1 set	Midjemått: 80-130 cm
Tillbehör och reservdelar				
530510-011	DS-51M	Höftbälte Medium	1 st	Midjemått: 55-80 cm
530510-021	DS-51L	Höftbälte Large	1 st	Midjemått: 80-130 cm
530300-011	DS-03R	Fotdel för inomhusbruk, höger	1 st	Höger, vuxen
530300-111	DS-03L	Fotdel för inomhusbruk, vänster	1 st	Vänster, vuxen
530530-000		Dictus Hip Hängslen	1 st	Universell
530530-001		Dictus Hip-Foot Knäkappa	1 st	Universell
532100-080		Silikon-gummiband Hip-Foot (utan knäband), 80 cm	1 st	Ungefärlig längd på brukare: <160 cm
532100-100		Silikon-gummiband Hip-Foot (utan knäband), 100 cm	1 st	Ungefärlig längd på brukare: 160-183 cm
532100-120		Silikon-gummiband Hip-Foot (utan knäband), 120 cm	1 st	Ungefärlig längd på brukare: >183 cm
532100-121		Dictus Hip-Foot Knäband	1 st	Universell
532100-004		S-kroker stål	4-pack	Universell
530100-002		Mono-krok	1 st	Universell
530100-001		Plastkroker	Par	Universell



Tillbehör hängslen: Hängslena för Dictus Hip-Knee och Dictus Hip-Foot är ett viktigt tillbehör som bidrar till optimal funktion och ökad användarkomfort. De ger extra stöd och erbjuder flera viktiga fördelar: universell storlek med enkel justering, lätt att ta av och på, minskad belastning på ländryggen, ökat stöd för bälen, samt jämnare tryckfördelning över kroppen.



Knäkappa: Knäkappan till Dictus Hip-Foot är ett viktigt komplement för optimal funktion och ökad användarsäkerhet. Den hjälper till att hålla bandet säkert på plats, förbättrar stabiliteten och ger ökad trygghet för användaren.

Färgmarkerade artiklar har returrätt.

Dictus Droppfotsortos

Dictus Original



Om produkten

Dictus Original för barn och vuxna är ett ortopedtekniskt hjälpmedel som underlättar gången, samt minskar risken att snubbla/ramla. Dictusbandet är lätt att ta av och på, och tar ingen plats i skorna vilket möjliggör variation av olika skor.

Dictus original består av ett mjukt läderband som är fäst runt fotleden med kardborreband. På fotledsbandet är ett silikon-gummiband placerat, anslutet till krokar som fästs i skon. Det går att välja mellan en monokrok och två S-krokar i stål. Dictus Original kan även användas inomhus eller med sandaler tillsammans med Dictus Indoor, se nästa sida. Om du vill ge Dictusbandet en ljusare färg, kan du enkelt använda vår täckstrumpa som placeras över ankelbandet.

Artikelbeskrivning för Dictus Original

Artikelnummer	Produktreferens	Produktbeskrivning	Enhet	Övrig information
530200-000	DS-02J	Dictus Original Junior	1 set	Omkrets vrist: 12-17 cm
530200-011	DS-02M	Dictus Original Medium	1 set	Omkrets vrist: 15-22 cm
530200-021	DS-02L	Dictus Original Large	1 set	Omkrets vrist: 20-27 cm
530200-031	DS-02XL	Dictus Original XL	1 set	Omkrets vrist: >26 cm
Tillbehör och reservdelar				
532100-042		Silikon-gummiband standard	2-pack	18 cm
532100-043		Silikon-gummiband kortare	2-pack	16,5 cm
532100-004		S-krokar stål	4-pack	Universell
530100-002		Mono-krok	1 st	Universell
530100-001		Plastkrokar	Par	Universell
530100-500		Dictus täckstrumpa	1 st	Universell



Dictus täckstrumpa

Färgmarkerade artiklar har returrätt.



Om produkten

Dictus Flex för barn och vuxna är en utveckling baserad på Dictus Original. Det är ett fantastiskt droppfotshjälpmedel som ger bra stöd till personer med försvagad fotflexion orsakad av skada eller sjukdom. Dictus Flex består av ett mjukt läderband som fästs runt fotleden med kardborreband. Det yttre tyget gör det möjligt att placera ett kardborreband med silikon-gummiband på. Silikon-gummibandet dras genom en central D-ring och fästs sedan med krokar på skon. Det går att välja mellan en monokrok och två S-krokar i stål.

Önskas mera lyft av foten är det enkelt att spänna silikon-gummibandet ytterligare. Dictus Flex kan även användas inomhus eller med sandaler tillsammans med Dictus Indoor, se nedan.

Om du vill ge Dictusbandet en ljusare färg, kan du enkelt använda vår täckstrumpa som placeras över ankelbandet.

Artikelbeskrivning för Dictus Flex

Artikelnummer	Produktreferens	Produktbeskrivning	Enhet	Övrig information
530400-000	DS-04J	Dictus Flex Junior	1 set	Omkrets vrist: 12-17 cm
530400-011	DS-04M	Dictus Flex Medium	1 set	Omkrets vrist: 15-22 cm
530400-021	DS-04L	Dictus Flex Large	1 set	Omkrets vrist: 20-27 cm
530400-031	DS-04XL	Dictus Flex XL	1 set	Omkrets vrist: >26 cm
Tillbehör och reservdelar				
530100-400		Flex silikon-gummiband för Junior/Medium	1 st	35 cm
530100-440		Flex silikon-gummiband för Large/X-large	1 st	40 cm
532100-004		S-krokar stål	4-pack	Universell
530100-002		Mono-krok	1 st	Universell
530100-001		Plastkrokar	Par	Universell
530100-500		Dictus täckstrumpa	1 st	Universell

Dictus Indoor



Om produkten

Många Dictus-användare föredrar att inte behöva bära skor inomhus, eller använda Dictus tillsammans med sandaler. Då är Dictus Indoor perfekt. Den separata inomhusdelen används tillsammans med Dictus Original eller Dictus Flex. Den är också en standarddel av Dictus Hip-Foot-setet. Dictus Indoor består av en mjuk och slitstark lädermanschett med två plastkrokar. Den placeras på framfoten och kopplas till silikon-gummibandet och ankelbandet för lyft.

Artikelbeskrivning för Dictus Indoor

Artikelnummer	Produktreferens	Produktbeskrivning	Enhet	Övrig information
530300-011	DS-03R	Dictus Indoor Höger	1 set	Vuxen, höger
530300-111	DS-03L	Dictus Indoor Vänster	1 set	Vuxen, vänster
530300-000	DS-03J	Dictus Indoor Barn	1 set	Barn

Färgmarkerade artiklar har returrätt.

Droppfotsortoser

AFO PP-Skena



Artikelnummer Vänster	Artikelnummer Höger	Storlek	Längd/Storlek
Vit – polypropen			
775243-000 (M.9050L SM)	775240-000 (M.9050R SM)	Small	24,5 cm/35-39
775244-000 (M.9050L M)	775241-000 (M.9050R M)	Medium	29 cm/40-43
775247-000 (M.9050L L)	775246-000 (M.9050R L)	Large	34 cm/41-44
775245-000 (M.9050L XL)	775242-000 (M.9050R XL)	X-Large	39 cm/>44
Grå – polypropen med kolfiber-inblandning			
775243-100 (M.9051L SM)	775240-100 (M.9051R SM)	Small	24,5 cm/35-39
775244-100 (M.9051L M)	775241-100 (M.9051R M)	Medium	29 cm/40-43
775247-100 (M.9051L L)	775246-100 (M.9051R L)	Large	34 cm/41-44
775245-100 (M.9051L XL)	775242-100 (M.9051R XL)	X-Large	39 cm/>44

Om produkten

Droppfotsortos med öppen häl som eliminerar tryck över calcaneus. Mjuk polstring som skyddar vaden. Kardborreband. Kan formas om och individanpassas med hjälp av värme. Använd ortosen tillsammans med en stabil sko.

AF Servo



Artikelnummer Vänster	Artikelnummer Höger	Skostorlek	Storlek
715320-000	715330-000	30-36	Small
715340-000	715350-000	36-39	Medium
715360-000	715370-000	39-42	Large
715380-000	715390-000	42-46	X-Large

Om produkten

Ready-to-go ankel-fotortos för personer med mild droppfot till följd av stroke, ryggmärgs- eller nervskador som orsakar gångsvårigheter i vardagen. AF Servos vridlås ger en säker och bekväm passform.

Färgmarkerade artiklar har returrätt.

Viloortoser

UFO – Viloortos



UFO Vuxen

Artikelnummer	Storlek	Fot (cm)	Ortos höjd (cm)
702200-001	Small	24-28	33
702200-002	Medium	28-31	35
702200-003	Large	31-34	38
702200-004	XLarge	34<	40

UFO Barn

Artikelnummer	Storlek	Skostorlek	Ortos höjd (cm)
702732-001 (27321)	Small	16-23	18
702732-002 (27322)	Medium	24-27	22
702732-003 (27323)	Large	28-31	25

Om produkten

Nattortos som bryter den negativa spiralen av skada, inflammation och smärta genom att varsamt stretcha vadmuskulaturen under natten. Töjningsgraden justeras enkelt av patienten för optimal smärtlindring. Ortosen är förinställd på 5° dorsal-flexion och kan med hjälp av kardborreband justeras upp till 15°.

Multipodus – Viloortos



Artikelnummer	Storlek
Multipodus	
700022-030	Large -> 39
700022-031	X-Large ->49
Polstring	
700090-030	Large
700090-031	X-Large

Om produkten

Mjuk viloortos med utbytbar polstring och justerbar fotbladslängd för optimal passform. Tippstöd ger stabil positionering i liggläge och ortosen kan användas på både höger och vänster fot.

Vi erbjuder även kolfiber-AFOs – se vår hemsida.

Färgmarkerade artiklar har returrätt.

Ortosstrumpor

Ortosstrumpa KAFO – Bomull



Artikelnummer	Skostorlek
Vit	
665001-312 (50470011121002)	35-38
665001-313 (50470011131002)	39-42
665001-314 (50470011141002)	43-46
Svart	
665000-312 (50470001121002)	35-38
665000-313 (50470001131002)	39-42
665000-314 (50470001141002)	43-46

Om produkten

70 cm lång strumpa i svart och vitt. Säljs styckvis. Material: 90 % Bomull, 8 % Nylon och 2 % Elastan. Tvätt: 60°. Använd ren socka varje dag.

Ortosstrumpa KAFO – CoolMax 2 ply



Artikelnummer	Längd	Bredd-tå	Storlek
Vit			
617018-000 (ROBS O1-24)	90 cm	10 cm	Small
619520-000 (ROBS 12-28)	100 cm	13 cm	Medium
Svart			
617018-001 (BROBS O1-24)	90 cm	10 cm	Small
619520-001 (BROBS 12-28)	100 cm	13 cm	Medium

Om produkten

Ortosstrumpa i 2 ply. Materialet CoolMax är utformat för att snabbt flytta svett från huden till utsidan av tyget. Tillverkade utan sömmar för att undvika tryck och skav. Tvätt: 40°C (ej sköljmedel). Kan blekas (använd kallt vatten) och torktumlas. Använd ren socka varje dag.

Tåstrumpa 2 ply



Artikelnummer	Längd	Storlek
610000-001 (TOE-SM-12)	20 cm	Small
610000-002 (TOE-MD-16)	42 cm	Medium
610000-003 (TOE-LG-16)	42 cm	Large

Om produkten

Ortosstrumpa i 2 ply med form för stortån. Materialet CoolMax är utformat för att snabbt flytta svett från huden till utsidan av tyget. Tillverkade utan sömmar för att undvika tryck och skav. Passar både barn och vuxna. Säljs styckvis. Tvätt: 40°C (ej sköljmedel). Kan blekas (använd kallt vatten) och torktumlas. Använd ren socka varje dag.

Färgmarkerade artiklar har returrätt.

Ortosstrumpa AFO/KAFO – CoolMax 2 ply



Artikelnummer	Längd	Bredd-tå	Storlek
Vit			
615516-000 (ROBS O1-16)	50 cm	10 cm	Small
617020-000 (ROBS 12-16)	50 cm	13 cm	Medium
615520-000 (ROBS O1-20)	70 cm	10 cm	Small
619518-000 (ROBS 12-20)	70 cm	13 cm	Medium
Svart			
615516-001 (BROBS O1-16)	50 cm	10 cm	Small
617020-001 (BROBS 12-16)	50 cm	13 cm	Medium
615520-001 (BROBS O1-20)	70 cm	10 cm	Small
619518-001 (BROBS 12-20)	70 cm	13 cm	Medium

Om produkten

Ortosstrumpa i 2 ply. Materialet CoolMax är utformat för att snabbt flytta svett från huden till utsidan av tyget. Tillverkade utan sömmar för att undvika tryck och skav. Tvätt: 40°C (ej sköljmedel). Kan blekas (använd kallt vatten) och torktumlas. Använd ren socka varje dag.

Ortosstrumpa Barn – CoolMax 1 ply



Artikelnummer	Längd	Storlek/Bredd
Vit		
611200-010 (RK1P-0A-04)	10 cm	X-Small (Child)
611200-020 (RK1P-0A-08)	20 cm	X-Small (Child)
611200-040 (RK1P-0A-14)	40 cm	X-Small (Child)
Svart		
611200-021 (BRK1P-0A-08)	20 cm	X-Small (Child)
611200-041 (BRK1P-0A-14)	40 cm	X-Small (Child)

Om produkten

Ortosstrumpa för barn i 1 ply. Materialet CoolMax är utformat för att snabbt flytta svett från huden till utsidan av tyget. Tillverkade utan sömmar för att undvika tryck och skav. Tvätt: 40°C (ej sköljmedel). Kan blekas (använd kallt vatten) och torktumlas. Använd ren socka varje dag.

Ortosstrumpa Barn – CoolMax 2 ply



Artikelnummer	Längd	Storlek
Vit		
614008-000 (RKDF-0A-08)	20 cm	X-Small
614013-000 (ROBS OA-14)	40 cm	X-Small
Svart		
614008-001 (BRKDF-0A-08)	20 cm	X-Small
614013-001 (BROBS OA-14)	40 cm	X-Small

Om produkten

Ortosstrumpa för barn i 2 ply. Materialet CoolMax är utformat för att snabbt flytta svett från huden till utsidan av tyget. Tillverkade utan sömmar för att undvika tryck och skav. Tvätt: 40°C (ej sköljmedel). Kan blekas (använd kallt vatten) och torktumlas. Använd ren socka varje dag.

Färgmarkerade artiklar har returrätt.

T-shirt/Linnen

Korsettlinne – V-Ringad



Artikelnummer	Midjemått (cm)	Storlek
610200-001 (VTLSO-SX-12)	30-50	Xtra Small
610200-002 (VTLSO-SM-14)	40-68	Small
610200-003 (VTLSO-MD-16)	55-93	Medium
610200-103 (VTLSO-MDL-16)	55-93	Medium Long
610200-005 (VTLSO-LG-20)	76-127	Large
610200-105 (VTLSO-LGL-20)	76-127	Large Long
610200-007 (VTLSO-XL-24)	91-152	Xtra Large

Om produkten

Korsettlinne i materialet CoolMax som är utformat för att snabbt flytta svett från huden till utsidan av tyget. Tillverkat utan sömmar och skrynklar sig inte. Tvätt: 40°C (ej sköljmedel). Kan blekas (använd kallt vatten) och torktumlas.

Korsettlinne – Axilla Flaps



Artikelnummer	Midjemått (cm)	Storlek
610100-001 (FTLSO-SX-12)	30-50	Xtra Small
610100-002 (FTLSO-SM-14)	40-68	Small
610100-003 (FTLSO-MD-16)	55-93	Medium
610100-103 (FTLSO-MDL-16)	55-93	Medium Long
610100-005 (FTLSO-LG-20)	76-127	Large
610100-105 (FTLSO-LGL-20)	76-127	Large Long
610100-007 (FTLSO-XL-24)	91-152	Xtra Large

Om produkten

Korsettlinne i materialet CoolMax som är utformat för att snabbt flytta svett från huden till utsidan av tyget. Tillverkat utan sömmar och skrynklar sig inte. Tvätt: 40°C (ej sköljmedel). Kan blekas (använd kallt vatten) och torktumlas.

Korsett T-shirt **ihle®**



Barn

Artikelnummer	Storlek
668300-000 (83000 000 00)	110
668300-001 (83000 000 01)	116
668300-002 (83000 000 02)	128
668300-003 (83000 000 03)	134
668300-004 (83000 000 04)	140
668300-005 (83000 000 05)	146
668300-006 (83000 000 06)	152
668300-007 (83000 000 07)	158
668300-008 (83000 000 08)	164

Vuxen

Artikelnummer	Storlek
668300-009 (83000 000 09)	Small
668300-010 (83000 000 10)	Medium
668300-011 (83000 000 11)	Large
668300-012 (83000 000 12)	X-Large
668300-013 (83000 000 13)	XX-Large

Om produkten

T-shirt som passar perfekt under korsett för att undvika obehag och skav. För vuxna och barn.

Material: 96 % Bomull och 4 % Elastan. Tvätt: 60°C (ej sköljmedel). Kan blekas (använd kallt vatten) och torktumlas.

Färgmarkerade artiklar har returrätt.





www.erimed.se



Stensättravägen 9A
127 39 Skärholmen
Tel: +46 (0)8 - 449 56 50
E-post: info@erimed.se

Grafisk design och tryck: ClearDesign.se

Bilder och illustrationer: Alps, Amparo,
ClearDesign.se, Erimed, IB-ER, Ihle,
ST&G, Trulife, Wagner, Drazen Zigic /
Shutterstock.com



**Vi vill möjliggöra för alla
människor med funktions-
variationer att leva ett
optimalt liv.**

Läs mer om oss och våra
produkter på **www.erimed.se**